



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

## Lindqvist Audio Serena SL-3

Aktives 2.1-System, massiver Nussbaum, Klavierlack

**1,4**  
GESAMTNOTE

**sehr gut**

92 von 100 Prozent · 275 von 300 Punkten

|               |                 |              |                                       |
|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| Lizenznummer  | 0123456789      | Warengruppe  | Audio / Aktive<br>Lautsprechersysteme |
| Marke         | Lindqvist Audio | Testzeitraum | 05/2026                               |
| Modell        | Serena SL-3     | Gültig ab    | 29.05.2026                            |
| Angebotspreis | 2.190,00 EUR    | Prüfart      | Beauftragte Prüfung                   |

**Prüfart.** Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf [pruefmagazin.de](https://pruefmagazin.de) jederzeit abrufbar.

Prüfrahmen

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfgegenstand | Lindqvist Audio Serena SL-3<br>— Aktives 2.1-System,<br>massiver Nussbaum,<br>Klavierlack                                                       |
| Lizenznummer   | 0123456789                                                                                                                                      |
| Prüfmuster     | Ein Exemplar, fabrikneu,<br>ungeöffnet angeliefert                                                                                              |
| Herkunft       | Vom Hersteller beauftragt<br>und bereitgestellt                                                                                                 |
| Testzeitraum   | 05/2026 · fünftägiger<br>Prüfzyklus                                                                                                             |
| Angebotspreis  | 2.190,00 EUR im<br>Testzeitraum                                                                                                                 |
| Prüfumfang     | Funktionsprüfung im<br>Praxiseinsatz. Nicht<br>Gegenstand sind<br>Langzeitprüfungen,<br>chemische Analysen und<br>Prüfungen unter<br>Normklima. |

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

**Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt** und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

| Bereich                            | Punkte | Anteil |
|------------------------------------|--------|--------|
| A Produktspezifische Eigenschaften | 100    | 33,3 % |
| B Nutzung und Sicherheit           | 120    | 40,0 % |
| C Meinung und Service              | 80     | 26,7 % |
| Summe                              | 300    | 100 %  |

Notenschlüssel

| Gesamtnote | Prozent    | Bewertung      | Zertifizierung |
|------------|------------|----------------|----------------|
| 1,0 - 1,2  | 100 - 95 % | ● exzellent    | erfüllt        |
| 1,3 - 1,7  | 94 - 85 %  | ● sehr gut     | erfüllt        |
| 1,8 - 2,4  | 84 - 75 %  | ● gut          | erfüllt        |
| 2,5 - 3,4  | 74 - 65 %  | ● befriedigend | nicht erfüllt  |
| 3,5 - 5,0  | 64 - 0 %   | ● mangelhaft   | nicht erfüllt  |

## Aufbau des Berichts

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | Prüfrahen und Systematik            | 2-3   |
| <b>2</b> | Prüfgegenstand und technische Daten | 4-5   |
| <b>3</b> | Testumgebung und Durchführung       | 6-7   |
| <b>4</b> | Ergebnisübersicht                   | 8-10  |
| <b>5</b> | Messwerte und Referenzen            | 11    |
| <b>6</b> | Rechenweg und Gesamtergebnis        | 12-13 |
| <b>7</b> | Markteinordnung                     | 14-15 |
| <b>8</b> | Bewertungsbereiche A bis C          | 16-20 |
| <b>9</b> | Bewertungsskala                     | 21    |

## Technische Daten

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Systemaufbau               | aktives 2.1-System, Subwoofer im Sockel              |
| Frequenzgang System        | 35 Hz – 25 kHz (±3 dB)                               |
| Subwoofer                  | 200 mm Kevlar-Gewebe, nach unten, Bassreflex vorn    |
| Satellit groß              | 2-Wege, 130 mm Kevlar-Gewebe, 25 mm Seidenkalotte    |
| Satellit klein             | 2-Wege, 100 mm Kevlar-Gewebe, 25 mm Seidenkalotte    |
| Verstärker                 | Class D, Subwoofer 150 W, je Satellit 80 W           |
| Verbindung Satelliten      | Funk 5,8 GHz, 24 Bit / 96 kHz, 15 ms, oder Kabel     |
| Streaming                  | WLAN, AirPlay 2, Google Cast, Spotify, Tidal Connect |
| Bluetooth                  | 5.3 mit aptX Adaptive, LDAC, AAC                     |
| Kabelgebundene Eingänge    | HDMI eARC, optisch, USB-C, Phono MM, LAN             |
| App                        | Raumeinmessung, Klangregelung, Updates               |
| Material                   | massiver Nussbaum, Sockel Nussbaum und Ahorn, FSC    |
| Oberfläche                 | Klavierlack, mehrschichtig                           |
| Maße Sockel                | 460 × 150 × 300 mm (B × H × T)                       |
| Maße Satellit groß         | 190 × 300 × 220 mm (B × H × T)                       |
| Maße Satellit klein        | 150 × 240 × 190 mm (B × H × T)                       |
| Gewicht                    | 13,2 kg / 5,6 kg / 3,7 kg, System 22,5 kg            |
| Stereobasis auf dem Sockel | 42 cm                                                |
| Stromversorgung Satelliten | auf dem Sockel über Kontakte, sonst Netzteil         |
| Raumklima laut Hersteller  | 40 – 60 % relative Luftfeuchte                       |
| Fertigung                  | Handfertigung in Schweden, Seriennummer              |
| Garantie                   | 5 Jahre Herstellergarantie                           |

## Lieferumfang

- Sockel mit Subwoofer und Elektronik
- Satellit groß und Satellit klein
- 2 Netzteile für abgenommene Satelliten
- 2 Verbindungskabel, je 3 m
- Fernbedienung und HDMI-Kabel
- Anleitung in 6 Sprachen mit Holzpflge

## Herstellerangaben




|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Firmierung | Lindqvist Audio AB                       |
| Anschrift  | Mustervägen 1, 211 00<br>Malmö, Schweden |
| Datenblatt | Serena SL-3, Stand 05/2026               |
| Anleitung  | 6 Sprachen, Stand 05/2026                |

## Beworbene Eigenschaften

- 1 Massivholz aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft
- 2 Kevlar-Gewebe-Membranen
- 3 Frequenzgang 35 Hz bis 25 kHz
- 4 Kabellose Satelliten in 24 Bit / 96 kHz
- 5 Streaming, HDMI eARC und Raumeinmessung
- 6 Raumfüllender Stereoklang

## Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

|                            |                                                                                     |                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tiefgang                   |  | <b>34 Hz von 30 - 40 Hz (2.1)</b>       |
| Maximaler Pegel            |  | <b>106 dB in 1 m</b>                    |
| Funkverbindung Satelliten  |  | <b>96 kHz, Klasse 48 - 96 kHz</b>       |
| Streaming und HDMI eARC    |  | <b>vollständig</b>                      |
| Material                   |  | <b>Massivholz, Klasse meist Furnier</b> |
| Systemgewicht              |  | <b>22,5 kg von 10 - 20 kg</b>           |
| Stereobasis auf dem Sockel |  | <b>42 cm</b>                            |
| Frontabdeckung             |  | <b>nicht vorhanden</b>                  |
| Garantie                   |  | <b>5 Jahre statt 2 Jahre</b>            |
| Preis                      |  | <b>2.190 EUR von 1.590 - 2.490 EUR</b>  |

## Testumgebung

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Hörraum     | Wohnraum 28 m², Teppich und Polstermöbel           |
| Aufstellung | Sideboard 75 cm, 30 cm vor der Wand                |
| Satelliten  | auf dem Sockel und abgenommen, 2,5 m Abstand       |
| Quellen     | Tidal Connect, Fernseher über HDMI, Plattenspieler |
| Messmittel  | Messmikrofon, Schallpegelmesser                    |
| Raumklima   | 21 °C, 45 bis 50 % Luftfeuchte                     |

## Grundlagen der Bewertung

| Quelle                    | Verwendung                                         | Gewicht           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Prüfmuster                | Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen      | alle Parameter    |
| Herstellerspezifikation   | technische Kennwerte, Konformität                  | Parameter 1 bis 6 |
| Kategoriestandard         | Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt | alle Parameter    |
| Marktbeobachtung          | Preisniveau, Ausstattungsvergleich                 | Parameter 10      |
| Rückmeldungen von Käufern | Zusammenschau der Bewertungen                      | Parameter 8       |

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

## Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang, Kennzeichnung, Holz, Lack, Fugen und Anschlussfeld geprüft.
- SCHRITT 2 Einrichtung.** System per App eingerichtet, Raumeinmessung mit dem Smartphone-Mikrofon durchgeführt.
- SCHRITT 3 Messung.** Untere Grenzfrequenz, maximaler Pegel in 1 m und Pegelabweichung beider Kanäle erfasst.
- SCHRITT 4 Verbindungen.** Funkstrecke zu den Satelliten, Reichweite, HDMI eARC, Bluetooth, Phono und Streaming geprüft.
- SCHRITT 5 Hörtest.** Musik und Film bei Zimmer- und hoher Lautstärke, Stereobild auf dem Sockel und abgenommen.
- SCHRITT 6 Dauerbetrieb.** Über fünf Tage täglich im Wohnraum genutzt.

## Ergebnisneutrale Prüfpunkte

2 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

| Prüfpunkt    | Begründung                                   |
|--------------|----------------------------------------------|
| Akkubetrieb  | Netzbetrieb, kein Energiespeicher vorgesehen |
| Wasserschutz | nur für trockene Innenräume vorgesehen       |


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

## Zehn Prüfparameter

| Nr | Prüfparameter              | Erfüllung | Punkte  | Anteil |
|----|----------------------------|-----------|---------|--------|
| 1  | Qualität & Verarbeitung    | ●         | 46 / 50 | 92 %   |
| 2  | Design                     | ●         | 19 / 20 | 95 %   |
| 3  | Größe & Gewicht            | ◐         | 26 / 30 | 87 %   |
| 4  | Funktionalität             | ●         | 38 / 40 | 95 %   |
| 5  | Handhabung & Eignung       | ●         | 38 / 40 | 95 %   |
| 6  | Sicherheit                 | ●         | 36 / 40 | 90 %   |
| 7  | Werbeversprechen           | ●         | 14 / 15 | 93 %   |
| 8  | Verbrauchermeinung         | ●         | 18 / 20 | 90 %   |
| 9  | Verpackung & Kennzeichnung | ●         | 15 / 15 | 100 %  |
| 10 | Preis-Leistung             | ◐         | 25 / 30 | 83 %   |

○ 0 - 12 %   ◑ 13 - 37 %   ◒ 38 - 62 %   ◓ 63 - 87 %   ● 88 - 100 %

## Parameterprofil



## Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **92 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand: **Preis-Leistung**.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.


## Ergebnis je Bewertungsbereich

| Bereich                                   | Punkte           | Anteil erreicht | Gewicht      |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>A</b> Produktspezifische Eigenschaften | 91 / 100         | 91,0 %          | 33,3 %       |
| <b>B</b> Nutzung und Sicherheit           | 112 / 120        | 93,3 %          | 40,0 %       |
| <b>C</b> Meinung und Service              | 72 / 80          | 90,0 %          | 26,7 %       |
| <b>Gesamt</b>                             | <b>275 / 300</b> | <b>91,7 %</b>   | <b>100 %</b> |

### Bereiche im Vergleich



### Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

| Prüfpunkt                           | Prüfmuster                  | Kategoriestandard           | Lage | Einordnung     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| <b>Untere Grenzfrequenz (-3 dB)</b> | <b>34 Hz</b>                | 2.1-Klasse 30 – 40 Hz       |      | oberes Drittel |
| <b>Maximaler Pegel</b>              | <b>106 dB</b>               | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Funkstrecke Satelliten</b>       | <b>24 Bit / 96 kHz</b>      | Klasse 48 – 96 kHz          |      | oberes Ende    |
| <b>Latenz Funkstrecke</b>           | <b>15 ms, alle Kanäle</b>   | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Reichweite Funkstrecke</b>       | <b>8 m</b>                  | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Kanalabweichung links/rechts</b> | <b>unter 1 dB</b>           | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Stereobasis auf dem Sockel</b>   | <b>42 cm</b>                | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Systemgewicht</b>                | <b>22,5 kg</b>              | Klasse 10 – 20 kg           |      | über Klasse    |
| <b>Stellfläche Sockel</b>           | <b>460 × 300 mm</b>         | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>HDMI eARC</b>                    | <b>vorhanden, CEC</b>       | Standard der Klasse         | —    | erfüllt        |
| <b>Einrichtung per App</b>          | <b>unter 5 min</b>          | kein Klassenwert            | —    | —              |
| <b>Frontabdeckung</b>               | <b>keine</b>                | in der Klasse verbreitet    | —    | unter Standard |
| <b>Kennzeichnung</b>                | <b>CE, WEEE, Hersteller</b> | gesetzlich gefordert        | —    | erfüllt        |
| <b>Preis</b>                        | <b>2.190,00 EUR</b>         | Vergleich 1.590 – 2.490 EUR |      | oberes Mittel  |

### Anmerkungen zur Erhebung

**Grenzfrequenz.** Gemessen im Hörraum mit Satelliten auf dem Sockel. Klassenwerte sind Herstellerangaben bei  $\pm 3$  dB. **Stereobasis.** Auf dem Sockel stehen die Satelliten 42 cm auseinander. Über die Funkstrecke lassen sie sich bis 8 m entfernt aufstellen.

## Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 25 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

## Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

| Bereich                              | Erreicht   | Maximal    | Prozent  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| A · Produktspezifische Eigenschaften | 91         | 100        | 91,00 %  |
| B · Nutzung und Sicherheit           | 112        | 120        | 93,33 %  |
| C · Meinung und Service              | 72         | 80         | 90,00 %  |
| <b>Summe</b>                         | <b>275</b> | <b>300</b> | <b>—</b> |

$$(91,00 \times 100 + 93,33 \times 120 + 90,00 \times 80) \div 300 = \mathbf{91,67 \text{ Prozent}}$$

91,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,4.

## Gesamtergebnis

# 1,4

GESAMTNOTE

**sehr gut**

91,67 Prozent · 275 von 300 Punkten

**Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung**

### Lizenz zur Siegelnutzung erteilt

Für dieses Ergebnis besteht eine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels unter der Lizenznummer 0123456789. Ihre Gültigkeit ist über die Lizenzsuche auf [pruefmagazin.de](https://pruefmagazin.de) öffentlich prüfbar.

Lizenznummer 0123456789

Gültig ab 29.05.2026

Erstzertifizierung 29.05.2026

Prüfverfahren PM-Norm, zehn  
Prüfparameter

Prüfart Beauftragte Prüfung


**Freigegeben am 29.05.2026**Prüfmagazin, Qualitätsprüfung  
Frankfurt am Main

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf [pruefmagazin.de](https://pruefmagazin.de) unter der Lizenznummer 0123456789 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

| Produkt               | Preis        | Kerndaten                                 | Quelle                 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Nordvik Aula Wireless | 1.590,00 EUR | 2.0, 45 Hz, HDMI eARC, Furnier            | Preisvergleich 05/2026 |
| Halden Studio Sub Set | 1.890,00 EUR | 2.1, 36 Hz, HDMI eARC, Furnier, Gitter    | Preisvergleich 05/2026 |
| Aurel Duo Wood        | 2.290,00 EUR | 2.1, 34 Hz, Massivholz, ohne HDMI         | Preisvergleich 05/2026 |
| Vessby Signature 2.1  | 2.490,00 EUR | 2.1, 32 Hz, Massivholz, HDMI eARC, Gitter | Preisvergleich 05/2026 |
| Prüfmuster            | 2.190,00 EUR | 2.1, 34 Hz, Massivholz, HDMI eARC         | Angebotspreis          |

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungs-niveau. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Ausstattung aus Tiefgang, Material, Anschlüssen, Streaming, Garantie und Lieferumfang, auf 0 bis 100 skaliert.

## Preisstellung des Angebots

Abstand des Angebotspreises zu Systemen derselben Klasse. Ein Plus ist der Aufschlag des Prüfmusters.

|                       |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| Nordvik Aula Wireless | <b>1.590,00 EUR</b> | +600,00 EUR |
| Halden Studio Sub Set | <b>1.890,00 EUR</b> | +300,00 EUR |
| Aurel Duo Wood        | <b>2.290,00 EUR</b> | −100,00 EUR |
| Vessby Signature 2.1  | <b>2.490,00 EUR</b> | −300,00 EUR |

SYSTEMPREIS · PRÜFMUSTER

**2.190,00 EUR**

SYSTEMPREIS · MARKTNIVEAU

**1.590 – 2.490 EUR**

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

## BEWERTUNGSBEREICH A

# Produktspezifische Eigenschaften

**91** / 100

91,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

## 1 Qualität & Verarbeitung

*Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?*

**46** / 50

92 %

## FESTSTELLUNGEN

- Gehäuse aus massivem Nussbaum, aus verleimten Lamellen gefräst
- Sockel aus Nussbaum und Ahorn im Wechsel, innen verstrebt
- Kevlar-Gewebe-Membranen 200, 130 und 100 mm, Seidenkalotten 25 mm
- Klavierlack gleichmäßig, Fugen und Kanten sauber
- FSC-zertifiziertes Holz, Seriennummer je System

## EINSCHRÄNKUNGEN

- Chassis ohne Abdeckung, Membranen liegen offen
- Massivholz verlangt laut Hersteller 40 bis 60 % Luftfeuchte

## 2 Design

*Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?*

**19** / 20

95 %

## FESTSTELLUNGEN

- Nussbaum-Maserung auf Satelliten, Lamellenmuster am Sockel
- Zwei Satellitengrößen als bewusste Gestaltung
- Technik im Sockel verborgen, keine sichtbaren Schrauben

## EINSCHRÄNKUNGEN

- Klavierlack zeigt Fingerabdrücke und bei Druck feine Kratzer

## 3 Größe & Gewicht

*Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?*

**26** / 30

87 %

## FESTSTELLUNGEN

- Satelliten 190 × 300 × 220 mm und 150 × 240 × 190 mm
- Subwoofer im Sockel, kein zusätzliches Gehäuse
- Satelliten einzeln abnehmbar, 5,6 und 3,7 kg

## EINSCHRÄNKUNGEN

- System 22,5 kg gegenüber 10 bis 20 kg der Klasse
- Sockel braucht 460 × 300 mm Stellfläche
- Keine Wandhalterung für die Satelliten

BEWERTUNGSBEREICH B

## Nutzung und Sicherheit

**112** / 120

93,3 % erreicht · Gewicht 40,0 %

### 4 Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***38** / 40

95 %

#### FESTSTELLUNGEN

- Untere Grenzfrequenz 34 Hz im Raum, 2.1-Klasse 30 bis 40 Hz
- Maximaler Pegel 106 dB in 1 m
- Funkstrecke zu den Satelliten mit 24 Bit / 96 kHz, 15 ms synchron
- WLAN mit AirPlay 2, Google Cast, Spotify und Tidal Connect
- Raumeinmessung über das Smartphone-Mikrofon

#### EINSCHRÄNKUNGEN

- Stereobasis auf dem Sockel nur 42 cm
- Funkstrecke zu den Satelliten auf 8 m begrenzt

### 5 Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***38** / 40

95 %

#### FESTSTELLUNGEN

- HDMI eARC, Regelung über die TV-Fernbedienung
- Bluetooth 5.3 mit aptX Adaptive und LDAC
- Phono-Eingang MM, optisch, USB-C
- Einrichtung per App in unter 5 min
- Satelliten auf dem Sockel über Kontakte versorgt

#### EINSCHRÄNKUNGEN

- Abgenommene Satelliten brauchen je einen Netzanschluss
- Klangregelung nur über die App

## 6 Sicherheit

*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?*

**36** / 40  
90 %

### FESTSTELLUNGEN

- Netzteil im Sockel, Satelliten auf dem Sockel ohne Netzkabel
- Breiter Sockel, Satelliten stehen kippsicher
- Class-D-Verstärker ohne spürbare Erwärmung außen
- Automatische Abschaltung nach 20 min ohne Signal

### EINSCHRÄNKUNGEN

- Offene Membranen ohne Schutz vor Kinderhänden und Haustieren

BEWERTUNGSBEREICH C

## Meinung und Service

**72** / 80

90,0 % erreicht · Gewicht 26,7 %

### 7 Werbeversprechen

*Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?***14** / 15

93 %

#### FESTSTELLUNGEN

- Massivholz aus FSC-Forstwirtschaft wie beworben
- Kevlar-Membranen wie beworben
- Frequenzgang 35 Hz bis 25 kHz, gemessen 34 Hz im Raum
- Kabellose Satelliten mit 24 Bit / 96 kHz wie beworben

#### EINSCHRÄNKUNGEN

- „Raumfüllender Stereoklang“ gilt erst mit abgenommenen Satelliten

### 8 Verbrauchermeinung

*Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?***18** / 20

90 %

#### FESTSTELLUNGEN

- 4,6 Sterne aus 312 Bewertungen, Stichprobe 60 Rezensionen
- Klang in 24 Rezensionen gelobt
- Holz und Verarbeitung in 21 Rezensionen gelobt
- Streaming und App in 14 Rezensionen gelobt

#### EINSCHRÄNKUNGEN

- Fingerabdrücke auf Klavierlack in 8 Rezensionen kritisiert
- Fehlende Frontabdeckung in 6 Rezensionen kritisiert
- Hoher Preis in 5 Rezensionen genannt

### 9 Verpackung & Kennzeichnung

*Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?***15** / 15

100 %

#### FESTSTELLUNGEN

- Formschaumeinlage für Sockel und beide Satelliten
- CE- und WEEE-Kennzeichnung am Gerät
- Anleitung in 6 Sprachen mit Pflegehinweisen zum Holz
- Hersteller, Anschrift und Seriennummer angegeben

#### EINSCHRÄNKUNGEN

10

## Preis-Leistung

*Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?*



**25 / 30**  
83 %

### FESTSTELLUNGEN

- 2.190,00 EUR für das komplette System
- Massivholz, Streaming, HDMI eARC und Subwoofer ohne Zukauf
- 5 Jahre Herstellergarantie, über die gesetzliche Gewährleistung hinaus

### EINSCHRÄNKUNGEN

- 300,00 EUR über Halden Studio Sub Set mit Frontgitter
- Frontgitter bei zwei Vergleichssystemen inklusive

## Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

| Stufe                                | Bedeutung                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 · vollständig erfüllt</b>       | Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung. |
| <b>4 · weitgehend erfüllt</b>        | Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.                |
| <b>3 · erfüllt mit Einschränkung</b> | Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.              |
| <b>2 · teilweise erfüllt</b>         | Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.                                |
| <b>1 · kaum erfüllt</b>              | Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.                                |
| <b>0 · nicht erfüllt</b>             | Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.                                            |
| <b>X · ergebnisneutral</b>           | Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.                     |

### Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

### Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

### Nachprüfbarkeit



#### Lizenznummer 0123456789

Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf [pruefmagazin.de](https://pruefmagazin.de) — kostenfrei und ohne Anmeldung.

### Rechtlicher Hinweis

#### Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf [pruefmagazin.de](https://pruefmagazin.de) öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfarm kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.