



Ergebnis prüfen

PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

WUUK Wireless Cam Pro Überwachungskamera-Set

4 Kameras mit Basisstation, 32 GB

1,8

GESAMTNOTE

gut

84 von 100 Prozent · 251 von 300 Punkten

Lizenznummer	26009000908	Warengruppe	Sicherheitstechnik / Überwachungskameras
Marke	WUUK	Testzeitraum	09/2026
Modell	Wireless Cam Pro	Gültig ab	22.09.2026
Angebotspreis	279,99 EUR	Prüfart	Beauftragte Prüfung

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	WUUK Wireless Cam Pro Überwachungskamera-Set — 4 Kameras mit Basisstation, 32 GB
Lizenznummer	26009000908
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Vom Hersteller beauftragt und bereitgestellt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	279,99 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-21
9	Bewertungsskala	22-23

Technische Daten

Modell	Wireless Cam Pro, Modellnummer Y0410E
Set	4 Kameras, 1 Basisstation
Bildsensor	CMOS, 3 MP
Videoauflösung	2304 × 1296 Pixel, wahlweise 1080p und 720p
Bildwinkel	135° diagonal
Zoom	digital
Nachtsicht	Infrarot schwarz-weiß, Scheinwerfer in Farbe, 10 m
Bewegungssensor	PIR mit Personenerkennung
Erkennungsmodi	nur Person, intelligenter Alarm, alle Bewegungen
Aufnahme	ereignisbasiert, Clips 10 bis 30 s, MP4
Audio	Mikrofon und Lautsprecher, Zwei-Wege-Audio
Akku	9.600 mAh, fest verbaut
Laden	USB-C, 5 V
Leistungsaufnahme	3 W
Speicher	32 GB eMMC in der Basisstation, verschlüsselt
Anbindung Basisstation	Ethernet zum Router, WLAN 2,4 und 5 GHz
Funkreichweite	Kameras nur zur Basis, bis 61 m laut Hersteller
Geräte je Basisstation	bis 8
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	–20 bis 50 °C
Ladetemperatur	0 bis 50 °C
Masse Kamera	280 g
Abmessungen	12 × 7 × 14 cm laut Angebotsseite
Gehäuse	Kunststoff, Weiß
Smart Home	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
App	WUUK, Android ab 5.1, iOS ab 12.0
Montage	Wandhalterung mit Kugelkopf, verschraubt
Diebstahlschutz	Demontage-Alarm mit Sirene

Lieferumfang

- 1 × Basisstation mit Netzteil
- 4 × Kamera mit fest verbautem Akku
- 4 × Wandhalterung mit Kugelkopf
- Schraubensätze und Positionieraufkleber
- Ethernet-Kabel, 1 m
- USB-C-Ladekabel
- Einzelpolsterung aller Geräte in der Verpackung

Herstellerangaben

Firmierung	WUUK LABS CORP.
Anschrift	16192 Coastal Hwy, Lewes, DE 19958, USA
EU-Anschrift	Spanien, auf der Verpackung
Spezifikation	Hersteller-Website, Stand 2023

Beworbene Eigenschaften



- 1 2K-Auflösung, 65 % mehr als 1080p
- 2 240 Tage Akkulaufzeit je Ladung
- 3 32 GB lokaler Speicher ohne Abonnement
- 4 rund 6 Monate Loop-Aufzeichnung
- 5 98 % Genauigkeit der Personenerkennung
- 6 61 m Funkreichweite, bis zu 8 Geräte
- 7 Einrichtung in 5 Minuten
- 8 Farbnachtsicht mit integriertem Scheinwerfer

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Videoauflösung		3,0 MP von 2,1-3,7 MP
Bildwinkel		135° von 113-166°
Akkukapazität		9.600 mAh von 5.200-6.700 mAh
Akkulaufzeit (Hersteller)		240 Tage von 180-240 Tagen

Ausstattung im Klassenvergleich Fortsetzung

Interner Speicher		32 GB von 0-32 GB
Speichererweiterung		keine, Klasse bis 1 TB
Schutzart		IP66 von IP65-IP67
Geräte je Basisstation		8 von 4-10
Erkennungsarten		Person von Person bis Fahrzeug
Nachtsicht-Reichweite		10 m von 10-15 m

Abweichungen zwischen Herstellerangaben

Angebotsseite und Anleitung weichen in sechs Punkten von der Hersteller-Website ab. Zugrunde gelegt ist die aktuellere Angebotsseite. Am Prüfmuster bestätigt: Schutzart IP66 und Dual-Band-WLAN der Basisstation.

Merkmal	Angebot und Anleitung	Hersteller-Website
Schutzart	IP66	IP67
Akkulaufzeit	240 Tage	3 bis 6 Monate
Bildwinkel	135°	133,4°
Funkverbindung	2,4 und 5 GHz	2,4 GHz und Ethernet
Nachtsicht	10 m	4,9 bis 9,8 m
Loop-Aufzeichnung	rund 6 Monate	rund 4 Monate

Testumgebung

Montageort	Kameras außen am Haus, verschraubt
Basisstation	Innenraum, per LAN am Router
Funkstrecke	Kameras ausschließlich zur Basisstation
Bedienung	WUUK-App auf dem Smartphone
Erkennungsmodus	nur Person, Empfindlichkeit bis Maximum
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung


- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Polsterung, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, CE und IP66 abgelesen.
- SCHRITT 2 Inbetriebnahme.** Basisstation per LAN verbunden, Kameras über den App-Assistenten gekoppelt.
- SCHRITT 3 Montage.** Halterungen verschraubt, Kameras ausgerichtet, Halt des Kugelkopfs geprüft.
- SCHRITT 4 Erkennungstest.** Durchgänge quer zum Bild und frontal auf die Kamera zu, bei mehreren Empfindlichkeiten.
- SCHRITT 5 Funktionsprüfung.** Erkennungsmodi, Zonen, Nachtsicht, Speicherung und WLAN-Bänder der Basis geprüft.
- SCHRITT 6 Datenschutz.** App auf Privatzonen, lokale Speicherung und Transparenzerklärung geprüft.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung		42 / 50	84 %
2	Design		18 / 20	90 %
3	Größe & Gewicht		25 / 30	83 %
4	Funktionalität		31 / 40	78 %
5	Handhabung & Eignung		36 / 40	90 %
6	Sicherheit		36 / 40	90 %
7	Werbeversprechen		11 / 15	73 %
8	Verbrauchermeinung		14 / 20	70 %
9	Verpackung & Kennzeichnung		13 / 15	87 %
10	Preis-Leistung		25 / 30	83 %

0 - 12 %
 13 - 37 %
 38 - 62 %
 63 - 87 %
 88 - 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **83 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:
Werbeversprechen,
Verbrauchermeinung.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	85 / 100	85,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	103 / 120	85,8 %	40,0 %
C Meinung und Service	63 / 80	78,8 %	26,7 %
Gesamt	251 / 300	83,7 %	100 %




Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Videoauflösung	2304 × 1296 Pixel	1920 × 1080 bis 2560 × 1440 Pixel		im Standard
Mehr Pixel als 1080p	+44 %	Werbeangabe +65 %	—	unter Werbeangabe
Bildwinkel diagonal	135°	113 bis 166°		im Standard
Akkukapazität je Kamera	9.600 mAh	5.200 bis 6.700 mAh		über Standard
Akkulaufzeit laut Hersteller	240 Tage	180 bis 240 Tage		oberes Ende
Interner Speicher	32 GB	0 bis 32 GB		oberes Ende
Schutzart	IP66	IP65 bis IP67		im Standard
Nachtsicht-Reichweite	10 m	10 bis 15 m		unteres Ende
Geräte je Basisstation	8	4 bis 10		im Standard
Erkennungsarten	Bewegung, Person	Person, Tier, Fahrzeug		unter Standard
Masse Kamera	280 g	nicht belegt	—	ohne Klassenwert
Betriebstemperatur	–20 bis 50 °C	nicht belegt	—	ohne Klassenwert
Preis je Kamera	70,00 EUR	54,75 bis 65,00 EUR		über Klassenpreis

Anmerkungen zur Erhebung

Akkulaufzeit. Die Angabe von 240 Tagen stammt vom Hersteller. Eine Laufzeit über den fünftägigen Prüfzyklus hinaus wurde nicht gemessen. **Erkennungsreichweite.** Bewegung quer zum Bild wurde zuverlässiger erkannt als frontales Zugehen. Ein Meterwert wurde nicht erhoben. **Abmessungen.** Die Angebotsseite nennt 12 × 7 × 14 cm ohne Bezug auf Kamera, Halterung oder Verpackung.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 49 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	85	100	85,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	103	120	85,83 %
C · Meinung und Service	63	80	78,75 %
Summe	251	300	—

$$(85,00 \times 100 + 85,83 \times 120 + 78,75 \times 80) \div 300 = \mathbf{83,67 \text{ Prozent}}$$

83,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,8.

Gesamtergebnis

1,8

GESAMTNOTE

gut

83,67 Prozent · 251 von 300 Punkten

Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung

Lizenz zur Siegelnutzung erteilt

Für dieses Ergebnis besteht eine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels unter der Lizenznummer 26009000908. Ihre Gültigkeit ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Lizenznummer	26009000908
Gültig ab	22.09.2026
Erstzertifizierung	22.09.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Beauftragte Prüfung

Freigegeben am 22.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung
Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Lizenznummer 26009000908 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
WUUK Wireless Cam Pro 4er	279,99 EUR	2K, 135°, 9.600 mAh, 32 GB, IP66	Angebotsseite 09/2026
aosu WirelessCam Pro 4er	259,99 EUR	2K, 166°, 5.200 mAh, 32 GB, IP65	Herstellershops 09/2026
eufyCam C35 4er-Set	ab 219,00 EUR	1080p, 130°, 8 GB plus microSD, IP67	Preisvergleich 2026
Tapo C420S2 2er-Set	ab 129,90 EUR	2K, 113°, 6.700 mAh, microSD, IP65	Preisvergleich 04/2026

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungsindex. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Die Ausstattung ist ein Index aus den belegten Merkmalen des Ausstattungsspiegels, je Gerät nur über die veröffentlichten Werte.

Preisstellung des Angebots

Der Abstand ist der Aufschlag des Prüfmusters gegenüber der jeweiligen Bezugsgröße; ein Minus bedeutet, dass das Prüfmuster günstiger ist.

aosu WirelessCam Pro, 4 Kameras	259,99 EUR	+20,00 EUR
eufyCam C35, 4 Kameras	219,00 EUR	+60,99 EUR
Tapo C420S2, Kamerapreis × 4	259,80 EUR	+20,19 EUR
WUUK 2er-Set plus 2 Zusatzkameras	339,97 EUR	−59,98 EUR

PREIS JE KAMERA • PRÜFMUSTER

70,00 EUR

PREIS JE KAMERA • MARKTNIVEAU

54,75 – 65,00 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

85 / 100

85,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

42 / 50
84 %

FESTSTELLUNGEN

- IP66 am Prüfmuster gekennzeichnet, Klassenband IP65 bis IP67
- Betrieb von –20 bis 50 °C, Laden von 0 bis 50 °C
- 9.600 mAh Akku im geschlossenen Kunststoffgehäuse
- Demontage-Alarm mit Sirene bei Abnahme der Kamera

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kugelkopf der Halterung hält die Neigung nicht zuverlässig
- Akku fest verbaut und nicht tauschbar

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Weißes Kunststoffgehäuse mit schwarzer Front, ovale Bauform
- Basisstation als weiße Kuppel, Formensprache passend zu den Kameras
- Objektiv, PIR-Sensor und Scheinwerfer in einer Frontfläche gebündelt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kameras nur in Weiß, Klasse teils in Schwarz und Grün erhältlich

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- 280 g je Kamera laut Datenblatt
- 12 × 7 × 14 cm laut Angebotsseite, Bezug nicht ausgewiesen
- Kabellose Bauform ohne Netzteil an der Kamera

EINSCHRÄNKUNGEN

- Tapo C420 misst 11,1 × 6,4 × 6,4 cm, das Prüfmuster fällt größer aus

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

103 / 120

85,8 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4

Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***31** / 40

78 %

FESTSTELLUNGEN

- 2304 × 1296 Pixel, über 1080p der eufyCam C35
- 135° Bildwinkel im Klassenband von 113 bis 166°
- Farbnachtsicht per Scheinwerfer, 10 m Reichweite
- 32 GB lokaler Speicher in der Basisstation, verschlüsselt
- Basis mit 2,4 und 5 GHz, Kameras funken nur zur Basis

EINSCHRÄNKUNGEN

- Bewegung quer zum Bild erkannt, frontales Zugehen spät oder gar nicht
- Keine Tier- und Fahrzeugerkennung, Klasse bietet bis zu vier Arten

5

Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***36** / 40

90 %

FESTSTELLUNGEN

- Einrichtung Schritt für Schritt in der App geführt
- Anleitung digital in der App hinterlegt
- Basis per Netzkabel am Router, Kameras koppeln an der Basis
- Aktivitätszonen und drei Erkennungsmodi je Kamera einstellbar
- Montage ohne Stromleitung, bis zu 8 Geräte an einer Basis

EINSCHRÄNKUNGEN

- Zum Laden Kamera abnehmen und danach am Kugelkopf neu ausrichten

6 Sicherheit

Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?

36 / 40
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Verschlüsselte Übertragung zwischen Kamera, Basis und App
- KI-Auswertung lokal auf der Basisstation
- Keine Weitergabe an Dritte ohne Einwilligung laut Erklärung
- Aufnahmen lokal gespeichert, Cloud nur optional

EINSCHRÄNKUNGEN

- Keine Privatzonenmaske, nur Aktivitätszonen für die Erkennung

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

63 / 80

78,8 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?

11 / 15

73 %

FESTSTELLUNGEN

- 32 GB lokaler Speicher ohne Abonnement erfüllt
- IP66 und Dual-Band-WLAN der Basis am Prüfmuster bestätigt
- Bis zu 8 Geräte je Basisstation erfüllt
- Farbnachtsicht mit integriertem Scheinwerfer erfüllt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworben 65 % mehr Pixel als 1080p, rechnerisch 44 %
- Sechs Abweichungen in Herstellerangaben, etwa IP66 zu IP67

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?

14 / 20

70 %

FESTSTELLUNGEN

- 4,3 von 5 Sternen bei 939 Bewertungen, 86 % vier oder fünf Sterne
- 47 von 100 Rezensionen loben schnellen, kulanten Support
- 42 von 100 Rezensionen nennen die Einrichtung einfach
- 40 von 100 Rezensionen loben das Bild bei Tag und Nacht

EINSCHRÄNKUNGEN

- 17 von 100 Rezensionen berichten Defekte oder Ausfälle
- 5 von 100 Rezensionen melden eingetrübte Linsen nach 1 bis 3 Jahren

9

Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?

13 / 15

87 %

FESTSTELLUNGEN

- Kameras und Basisstation in der Verpackung einzeln gepolstert
- Herstelleranschrift in der EU auf der Verpackung angegeben
- Schutzart IP66 am Produkt gekennzeichnet
- Transparenzerklärung nach EU Data Act in fünf Sprachen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Angebotsseite mit fehlerhaften Feldern, etwa Herkunftsland Deutschland
- Transparenzerklärung mit Übersetzungsfehlern im deutschen Titel

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- 70,00 EUR je Kamera, aosu 65,00 EUR bei 5.200 statt 9.600 mAh
- 4er-Set 59,98 EUR günstiger als 2er-Set plus zwei Zusatzkameras
- Keine Folgekosten für Speicher und Personenerkennung

EINSCHRÄNKUNGEN

- 70,00 EUR je Kamera gegenüber 54,75 bis 65,00 EUR der Klasse

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 • vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 • weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 • erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 • teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 • kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 • nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X • ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit



Lizenznummer

26009000908

Vollständiger Testbericht über die
Lizenzsuche auf pruefmagazin.de
— kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüffart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.