



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

Rafow D02 Milchaufschäumer 5-in-1

5-in-1-Ausführung Coolesschwarz

1,7

GESAMTNOTE

sehr gut

86 von 100 Prozent · 257 von 300 Punkten

Lizenznummer	2609000903	Warengruppe	Kaffeezubehör / Milchaufschäumer
Marke	Rafow	Testzeitraum	09/2026
Modell	D02	Gültig ab	16.09.2026
Angebotspreis	45,99 EUR	Prüfart	Beauftragte Prüfung

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	Rafow D02 Milchaufschäumer 5-in-1 — 5-in-1-Ausführung Coollesschwarz
Lizenznummer	2609000903
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Vom Hersteller beauftragt und bereitgestellt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	45,99 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-21
9	Bewertungsskala	22

Technische Daten

Bauart	Elektrischer Standmilchaufschäumer mit abnehmbarer Kanne
Antrieb	Magnetquirl, radialer Magnetantrieb über den Sockel
Programme	5: Schaum heiß dicht, heiß luftig, kalt, Milch, Kakao
Schaummenge	150 ml Minimum bis 250 ml Maximum
Erhitzmenge	350 ml, höchste Marke der Kanne
Abschaltung	automatisch am Programmende, 65 °C
Kannenmaterial	Edelstahl laut Herst., innen Antihaft, außen Kunststoff
Deckel	transparent, abnehmbar, ohne Verriegelung
Griff	seitlicher Kunststoffgriff
Reinigung	Kanne spülmaschinenfest, Sockel nur feucht abwischen
Gewicht	1,3 kg
Farbe	Coollesschwarz
Kennzeichnung	CE am Gerät, Typenschild ohne Wattangabe
Abmessungen	nicht dokumentiert

Lieferumfang

- Milchaufschäumer mit Kanne und Sockel
- Zwei Schneebesen (Quirle)
- Benutzerhandbuch

Herstellerangaben



Firmierung	Dongguan Yunyinger Technology Co., Ltd.
Anschrift	Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, CN
Modellnummer	D02, Marke Rafow
Unterlage	Bedienungsanleitung Rafow D02, 5-in-1

Beworbene Eigenschaften

- 1 Fünf Programme für heißen und kalten Milchschaum
- 2 Schaum in Barista-Qualität auf Knopfdruck
- 3 Radialer Magnetantrieb für schnelles Aufschäumen
- 4 Spülmaschinenfeste Kanne, kratzfest, mit Antihafschicht
- 5 Größeres Fassungsvermögen als vergleichbare Geräte
- 6 Flüsterleiser Betrieb, 2 bis 3 Minuten Aufschäumzeit

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Schaummenge maximal		250 ml von 130-350 ml
Schaummenge minimal		150 ml von 75-150 ml
Erhitzmenge		350 ml von 250-500 ml
Programme		5 von 1-6
Kanne abnehmbar		ja, Klasse teils fest verbaut
Kanne spülmaschinenfest		ja, in der Klasse die Ausnahme
Antihafbeschichtung		vorhanden, Klassenstandard
Abschaltautomatik		vorhanden, Klassenstandard
Griff		vorhanden, Klasse teils ohne
Kaltschaum		vorhanden, Klassenstandard
Füllstandsskala		innen geprägt, bis zur Marke
Ersatzquirl beiliegend		zwei Quirle, Klasse meist einer

Abweichung zwischen Herstellerangabe und Prüfmuster

Die Erhitzmenge wird in drei Unterlagen unterschiedlich angegeben. Maßgeblich ist die höchste Füllmarke der gelieferten Kanne.

Angabe	Herstellerunterlage	Prüfmuster
Erhitzmenge, Produktbeschreibung	500 ml	350 ml
Erhitzmenge, Bedienungsanleitung	500 ml	350 ml
Kapazität, Produktdaten	300 ml	350 ml
Schaummenge, Werbegrafik	250 ml	250 ml

Testumgebung

Aufstellort	Küchenarbeitsplatte im Innenraum, 21 bis 23 °C
Milch	Vollmilch 3,5 % Fett, külschrankkalt
Zweite Milch	Haferdrink Barista, külschrankkalt
Stromnetz	230 V Haushaltsnetz
Füllmengen	150 ml und 250 ml nach Skalenmarke

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, Kanne und Deckel abgetastet.
- SCHRITT 2 Erstreinigung.** Kanne, Quirl und Deckel nach Anleitung gespült, Sockel feucht abgewischt.
- SCHRITT 3 Schaumdurchgänge.** Alle fünf Programme mit Vollmilch und mit Haferdrink durchlaufen.
- SCHRITT 4 Handhabung.** Befüllen, Ausgießen, Bedienfeld und Ablesbarkeit der Skala beurteilt.
- SCHRITT 5 Reinigungsdurchgang.** Kanne von Hand und in der Spülmaschine gereinigt, Beschichtung nachkontrolliert.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

3 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Akkubetrieb	Gerät ausschließlich für Netzbetrieb gebaut
Temperaturwahl	Bauart ohne einstellbare Zieltemperatur
Entkalkungsprogramm	Bauart ohne Heizkreislauf mit Wasserführung


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung	●	47 / 50	94 %
2	Design	◐	17 / 20	85 %
3	Größe & Gewicht	◐	26 / 30	87 %
4	Funktionalität	●	35 / 40	88 %
5	Handhabung & Eignung	●	35 / 40	88 %
6	Sicherheit	●	36 / 40	90 %
7	Werbeversprechen	◑	9 / 15	60 %
8	Verbrauchermeinung	◐	15 / 20	75 %
9	Verpackung & Kennzeichnung	◐	10 / 15	67 %
10	Preis-Leistung	●	27 / 30	90 %

○ 0 - 12 % ◑ 13 - 37 % ◐ 38 - 62 % ◒ 63 - 87 % ● 88 - 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist deutlich eingezogen. Zwischen stärkstem und schwächstem Prüfparameter liegt mehr als ein Drittel der Skala.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **82 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:

Werbeversprechen, Verpackung & Kennzeichnung.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	90 / 100	90,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	106 / 120	88,3 %	40,0 %
C Meinung und Service	61 / 80	76,2 %	26,7 %
Gesamt	257 / 300	85,7 %	100 %


Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Schaummenge je Durchgang	250 ml	130–350 ml der Klasse		im oberen Mittelfeld
Mindestfüllmenge Schaum	150 ml	75–150 ml der Klasse		am oberen Rand
Erhitzmenge	350 ml	250–500 ml der Klasse		im Standard
Zubereitungszeit Schaum	2–3 min	1,5–5 min der Klasse		im Standard
Abschalttemperatur	65 °C	60–67 °C der Klasse		im Standard
Standzeit des Schaums	fest und cremig	Absetzen ab 3 min üblich	—	über Standard
Geräuscentwicklung	nicht deutlich hörbar	47–60 dB(A) der Klasse	—	über Standard
Gerätemasse	1,3 kg	0,75–1,6 kg der Klasse		im Standard
Programme	5	1–6 der Klasse		über Standard
Leistungsaufnahme	nicht ausgewiesen	500–650 W der Klasse	—	nicht belegbar
Preis je 100 ml Schaum	18,40 EUR	19,99–48,19 EUR der Klasse		über Standard

Anmerkungen zur Erhebung

Mengenangaben. Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung nennen 500 ml Erhitzmenge, die Produktdaten 300 ml. Die höchste Marke der Kanne steht bei 350 ml. Zugrunde gelegt ist der Wert am Prüfmuster. **Werkstoff.** Die Legierungsangabe des Herstellers wurde am Prüfmuster nicht überprüft. Sie ist als Herstellerangabe geführt und geht nicht in die Bewertung ein. **Geräuschpegel.** Kein Herstellerwert dokumentiert. Die Einordnung stützt sich auf den Betrieb im Abstand von einem Meter.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 43 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	90	100	90,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	106	120	88,33 %
C · Meinung und Service	61	80	76,25 %
Summe	257	300	—

$$(90,00 \times 100 + 88,33 \times 120 + 76,25 \times 80) \div 300 = \mathbf{85,67 \text{ Prozent}}$$

85,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,7.

Gesamtergebnis

1,7

GESAMTNOTE

sehr gut

85,67 Prozent · 257 von 300 Punkten

Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung

Lizenz zur Siegelnutzung erteilt

Für dieses Ergebnis besteht eine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels unter der Lizenznummer 2609000903. Ihre Gültigkeit ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Lizenznummer 2609000903

Gültig ab 16.09.2026

Erstzertifizierung 16.09.2026

Prüfverfahren PM-Norm, zehn
Prüfparameter

Prüfart Beauftragte Prüfung

Freigegeben am 16.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung

Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2609000903 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Rafow D02 5-in-1	45,99 EUR	250 ml Schaum, 5 Programme, Kanne spülbar	Produktseite 09/26
KOENIC KMF 15321	29,99 EUR	150 ml Schaum, 300 ml Erhitzen, 500 W	Händlerpreis 09/26
Krups XL1008	40,99 EUR	150 ml Schaum, 300 ml Erhitzen, 500 W	Händlerpreis 09/26
WMF Stelio	72,29 EUR	150 ml Schaum, 250 ml Erhitzen, Cromargan	Händlerpreis 09/26
Severin Spuma 500 SM 3585	79,99 EUR	260 ml Schaum, 500 ml Erhitzen, 500 W	Händlerpreis 09/26

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Die Ausstattung bündelt Schaummenge, Programanzahl, Reinigungsaufwand und Zubehör der Vergleichsgruppe.

Preisstellung des Angebots

Was das Prüfmuster gegenüber den vier Vergleichsgeräten derselben Klasse kostet.

Günstigstes Gerät der Vergleichsgruppe	29,99 EUR	+16,00 EUR
Mittel der vier Vergleichsgeräte	55,81 EUR	−9,82 EUR
Teuerstes Gerät der Vergleichsgruppe	79,99 EUR	−34,00 EUR

PREIS JE 100 ML SCHAUM • PRÜFMUSTER

18,40 EUR

PREIS JE 100 ML SCHAUM • MARKTNIVEAU

19,99 – 48,19 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

90 / 100

90,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

47 / 50

94 %

FESTSTELLUNGEN

- Kanne vom Sockel abnehmbar, Heizkontakt getrennt geführt
- Innenseite Edelstahl laut Hersteller, Antihafbeschichtung, Außenmantel Kunststoff
- Magnetquirl werkzeuglos entnehmbar, zwei Quirle im Lieferumfang
- Außenwand im Heißbetrieb anfassbar, Abschaltpunkt 65 °C

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kunststoffmantel gegenüber Cromargan und Edelstahl der Vergleichsgruppe

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

17 / 20

85 %

FESTSTELLUNGEN

- Strukturierter Mantel, durchgehend mattschwarze Ausführung Coolesschwarz
- Transparenter Deckel, Schaumaufbau während des Laufs sichtbar
- Bedienfeld flächenbündig, fünf Piktogramme um eine Sammeltaste

EINSCHRÄNKUNGEN

- Glanzkunststoff an Griff und Sockel gegenüber Vollmetall der Klasse

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

26 / 30

87 %

FESTSTELLUNGEN

- 1,3 kg Gerätemasse gegenüber 0,75 bis 1,6 kg der Klasse
- Schmale Grundfläche, Kanne und Sockel in einer Flucht
- Sockel breiter als die Kanne, Standfläche voll aufliegend

EINSCHRÄNKUNGEN

- Abmessungen in keiner Herstellerunterlage dokumentiert

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

106 / 120

88,3 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***35** / 40

88 %

FESTSTELLUNGEN

- Fünf Programme gegenüber ein bis sechs der Klasse
- 250 ml Schaummenge gegenüber 150 ml bei drei Vergleichsgeräten
- Abschaltpunkt 65 °C, Klassenkorridor 60 bis 67 °C
- Schaum nach fünf Minuten Standzeit noch fest und cremig
- Kaltschaum und Schokoladenmilch als eigene Programme

EINSCHRÄNKUNGEN

- Mindestfüllmenge 150 ml am oberen Rand der Klasse von 75 bis 150 ml
- 250 ml Schaum gegenüber 350 ml des Klassenbestwerts

5 Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***35** / 40

88 %

FESTSTELLUNGEN

- Seitlicher Griff, in der Kompaktklasse nicht durchgängig vorhanden
- Kanne spülmaschinenfest, in der Vergleichsgruppe einmal gegeben
- Ausguss ohne Nachtropfen im Prüflauf
- 2 bis 3 Minuten Zubereitung, Klassenrahmen 1,5 bis 5 Minuten

EINSCHRÄNKUNGEN

- Füllmarken innen geprägt, oberhalb der Marke nicht mehr ablesbar
- Sockel nur feucht abwischbar, Gerät nicht als Ganzes spülbar

6 Sicherheit

Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?

36 / 40
90 %

FESTSTELLUNGEN

- CE-Kennzeichnung am Gerät vorhanden
- Abschaltautomatik beendet jedes Programm selbsttätig
- Oberflächentemperatur bleibt im Griffbereich unbedenklich
- Sockel elektrisch von der Kanne getrennt, kein Wasserkontakt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Deckel ohne Verriegelung, Schaum tritt bei Überfüllung am Rand aus

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

61 / 80

76,2 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?**9** / 15

60 %

FESTSTELLUNGEN

- Angabe flüsterleise am Prüfmuster bestätigt, nicht hörbar auf einen Meter
- Angabe 2 bis 3 Minuten Aufschäumzeit eingehalten
- Angabe spülmaschinenfeste Kanne eingehalten
- Angabe fünf Modi durch das Bedienfeld gedeckt
- Angabe zwei Schneebesen im Lieferumfang eingehalten

EINSCHRÄNKUNGEN

- Erhitzmenge mit 500 ml ausgezeichnet, höchste Kannenmarke steht bei 350 ml
- Milchempfehlung 5 Prozent Eiweiß, Kuhmilch führt 3,4 g je 100 ml

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?**15** / 20

75 %

FESTSTELLUNGEN

- 4,3 von 5 Sternen bei 7.225 Bewertungen, Rang 3 der Unterkategorie
- Fester cremiger Schaum in 28 von 99 ausgewerteten Rückmeldungen
- Einfache Reinigung in 16 von 99 Rückmeldungen
- Schneller Austausch oder Erstattung in 8 von 99 Rückmeldungen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Defekt oder nachlassender Motor in 11 von 99 Rückmeldungen
- Nur eine Rückmeldung zur geprüften Ausführung Coolesschwarz

9 Verpackung & Kennzeichnung*Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?***10** / 15
67 %

FESTSTELLUNGEN

- Deutschsprachige Anleitung im Karton
- Zwei Schneebesen und Reinigungshilfe beigelegt
- Typenschild mit Marke, Modell D02 und Herkunftsland
- Herstelleranschrift auf der Produktseite vollständig angegeben

EINSCHRÄNKUNGEN

- Typenschild ohne Angabe der Leistungsaufnahme in Watt
- Produktdatenfeld Material ohne Werkstoffangabe

10 Preis-Leistung*Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?***27** / 30
90 %

FESTSTELLUNGEN

- 45,99 EUR gegenüber 55,81 EUR Mittel der vier Vergleichsgeräte
- 18,40 EUR je 100 ml Schaum gegenüber 19,99 bis 48,19 EUR der Klasse
- Fünf Programme zum Preis von Zweiprogrammgeräten der Klasse
- Spülmaschinenfeste Kanne sonst erst ab 79,99 EUR in der Gruppe

EINSCHRÄNKUNGEN

- Leistungsaufnahme fehlt, Energieeinsatz je Durchgang nicht vergleichbar

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit



Lizenznummer 2609000903

Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfmagazin kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.