



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

KAPLA Holzbausteine 1000er Kiste

1000 Plättchen natur in Holzkiste auf Rollen

1,7

GESAMTNOTE

sehr gut

86 von 100 Prozent · 257 von 300 Punkten

Lizenznummer	2609000905	Warengruppe	Spielzeug / Holzbausteine
Marke	KAPLA	Testzeitraum	09/2026
Modell	1000er Kiste (PC)	Gültig ab	18.09.2026
Angebotspreis	259,00 EUR	Prüfart	Beauftragte Prüfung

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahmen

Prüfgegenstand	KAPLA Holzbausteine 1000er Kiste — 1000 Plättchen natur in Holzkiste auf Rollen
Lizenznummer	2609000905
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Vom Hersteller beauftragt und bereitgestellt
Testzeitraum	09/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	259,00 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-5
3	Testumgebung und Durchführung	6-7
4	Ergebnisübersicht	8-10
5	Messwerte und Referenzen	11
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	12-13
7	Markteinordnung	14-15
8	Bewertungsbereiche A bis C	16-19
9	Bewertungsskala	20

Technische Daten

Bauart	Einheitsplättchen, ohne Verbindung
Stückzahl	1000
Plättchenmaß	117 × 23,4 × 7,8 mm
Raster	1 : 3 : 15
Plättchengewicht	ca. 12 g
Holz	Seekiefer, unbehandelt, PEFC-zertifiziert
Kiste	Pinienholz, verleimt, mit Deckel
Kistenmaß	38 × 38 × 39 cm
Gewicht gefüllt	19 kg
Mobilität	4 Rollen ab Werk, ohne Feststeller, 2 Seilgriffe
Anleitung	1 Heft mit Bauvorlagen
Kennzeichnung	CE, Herstelleranschrift Frankreich
Altersangabe	ab 2 Jahren laut Hersteller
EAN	0814647006000

Lieferumfang

- 1000 Holzplättchen natur
- Holzkiste mit Deckel
- 4 Rollen, ab Werk montiert
- 2 Seilgriffe
- 1 Anleitungsheft mit Vorlagen

Herstellerangaben



Firmierung	KAPLA France SARL
Anschrift	98 Av. de la Garonne, 33440 St-Louis
Land	Frankreich
Artikelnummer	PC

Beworbene Eigenschaften

- 1 Seekiefer, natürlich und nachhaltig
- 2 geeignet ab 2 Jahren
- 3 Bauen ohne Befestigung
- 4 fördert Kreativität und Ausdauer
- 5 Kiste auf Rollen für 1000 Plättchen

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Stückzahl		1000 von 350-1000
Plättchen in voller Länge		1000 von 400-1000
Preis je Plättchen		0,26 von 0,12-0,34 EUR
Preis gesamt		259 von 219-299 EUR
Plättchendicke		7,8 von 7,9 mm
Längenvielfalt		1 Länge von 1-3
Mobilität		Rollen ohne Feststeller
Anleitung		1 Heft, kein Buch

Abweichung zwischen Hersteller und Angebot

Hersteller und Angebotsseite nennen unterschiedliche Maße, Gewichte und Altersangaben. Zugrunde gelegt sind die Herstellerwerte.

Merkmal	Hersteller	Angebot / Muster
Kistenmaß	38 × 38 × 39 cm	40,6 × 40,6 × 40,6 cm
Gewicht	19 kg	18 kg
Mindestalter	2 Jahre	48 Monate
Anleitungshefte	2	1 am Prüfmuster

Testumgebung

Aufstellort	Innenraum, glatter Boden und Teppich
Prüfmuster	1000 Plättchen, Rollkiste, 1 Heft
Zustand	neu, im Umkarton geliefert
Prüfmittel	Sichtprüfung, Rasterprobe, Einräumprobe
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Umkarton, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, Kiste auf Verbindungen und Rollen geprüft.
- SCHRITT 2 Plättchenprüfung.** Stichprobe auf Splitter und Kerben, Rasterprobe mit drei flach gestapelten Plättchen.
- SCHRITT 3 Bauen.** Freie Bauwerke und Vorlagen aus dem Heft aufgebaut und wieder abgetragen.
- SCHRITT 4 Einräumen und Transport.** Plättchen ungeordnet eingefüllt, Deckelschluss geprüft, Kiste über Hartboden und Teppich bewegt.
- SCHRITT 5 Markteinordnung.** Preis je Plättchen und Bezugswege für 1000 Plättchen gegenübergestellt.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

3 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Stromversorgung	Spielzeug ohne Elektrik
Verbrauchsmaterial	Produkt benötigt keines
Witterungsbeständigkeit	für Innenräume vorgesehen


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung	●	46 / 50	92 %
2	Design	●	18 / 20	90 %
3	Größe & Gewicht	◐	25 / 30	83 %
4	Funktionalität	●	38 / 40	95 %
5	Handhabung & Eignung	◐	32 / 40	80 %
6	Sicherheit	●	35 / 40	88 %
7	Werbeversprechen	◐	12 / 15	80 %
8	Verbrauchermeinung	◐	17 / 20	85 %
9	Verpackung & Kennzeichnung	◐	12 / 15	80 %
10	Preis-Leistung	◐	22 / 30	73 %

○ 0 - 12 % ◑ 13 - 37 % ◒ 38 - 62 % ◓ 63 - 87 % ● 88 - 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **85 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand: **Preis-Leistung**.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	89 / 100	89,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	105 / 120	87,5 %	40,0 %
C Meinung und Service	63 / 80	78,8 %	26,7 %
Gesamt	257 / 300	85,7 %	100 %


Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Plättchenmaß	117 × 23,4 × 7,8 mm	Join Clips 119 × 24 × 7,9 mm	—	im Standard
Rasterverhältnis	1 : 3 : 15 bestätigt	Einheitsraster üblich	—	erfüllt
Stückzahl	1000	350-1000 je Set		oberes Ende
Plättchen in voller Länge	1000	400-1000		oberes Ende
Plättchengewicht	ca. 12 g	kein Klassenwert	—	—
Kistenmaß	38 × 38 × 39 cm	Join Clips 46 × 36,5 × 30 cm	—	kleinere Grundfläche
Gewicht gefüllt	19 kg	kein Klassenwert	—	—
Oberfläche	splitterfrei	splitterfrei gefordert	—	erfüllt
Kapazität Kiste	Deckel nach Schütteln	Deckel schließt gefüllt	—	knapp
Rollen	4, ohne Feststeller	Rollen, 2 feststellbar	—	unter Standard
Anleitung	1 Heft	Buch bei KAPLA 280	—	unter Standard
Kennzeichnung	CE, Anschrift	CE und Anschrift gefordert	—	erfüllt
Preis je Plättchen	0,26 EUR	0,12-0,34 EUR		Mittelfeld
Preis gesamt	259,00 EUR	Markt 219,00-299,00 EUR		Mitte der Spanne
Abstand zum Bestpreis	+31,50 EUR	ab 227,50 EUR	—	über Bestpreis

Anmerkungen zur Erhebung

Maßangaben. Plättchenmaß, Toleranz und Gewichte sind Nennwerte. Am Muster geprüft wurde das Rasterverhältnis. **Stückzahl.** Die 1000 Plättchen wurden nicht einzeln gezählt. Die Oberfläche wurde als Stichprobe geprüft.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 43 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	89	100	89,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	105	120	87,50 %
C · Meinung und Service	63	80	78,75 %
Summe	257	300	—

$$(89,00 \times 100 + 87,50 \times 120 + 78,75 \times 80) \div 300 = \mathbf{85,67 \text{ Prozent}}$$

85,67 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,7.

Gesamtergebnis

1,7

GESAMTNOTE

sehr gut

85,67 Prozent · 257 von 300 Punkten

Erfüllt die Voraussetzungen für eine Zertifizierung

Lizenz zur Siegelnutzung erteilt

Für dieses Ergebnis besteht eine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels unter der Lizenznummer 2609000905. Ihre Gültigkeit ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Lizenznummer	2609000905
Gültig ab	18.09.2026
Erstzertifizierung	18.09.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Beauftragte Prüfung

Freigegeben am 18.09.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung
Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Lizenznummer 2609000905 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Join Clips Baubrettchen 1000	209,95 EUR	400 lang, 600 kurz, Rollbox	Preisvergleich 09/26
KAPLA 280 mit Kunstbuch	94,00 EUR	280 Plättchen, Holzkiste, Buch	Preisvergleich 09/26
KAPLA 1000 mit Kunstbuch	289,90 EUR	1000 Plättchen, Holzkiste, Buch	Preisvergleich 09/26
WELLGRO Holzbausteine 350	40,95 EUR	350 Kiefer, Beutel	Preisvergleich 09/26
KAPLA 1000er Kiste	259,00 EUR	1000 Plättchen, Rollkiste, 2 Hefte	Prüfmuster

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Die Ausstattung bewertet Stückzahl, Plättchen in voller Länge, Aufbewahrung und Beigaben.

Preisstellung des Angebots

Was das Prüfmuster gegenüber anderen Bezugswegen für 1000 Plättchen kostet.

Günstigstes Angebot KAPLA 1000	227,50 EUR	+31,50 EUR
Hersteller-Shop KAPLA 1000	280,00 EUR	–21,00 EUR
KAPLA 1000 mit Kunstbuch	289,90 EUR	–30,90 EUR
5 × KAPLA 200er Box im Hersteller-Shop	275,00 EUR	–16,00 EUR
Join Clips Baubrettchen 1000	209,95 EUR	+49,05 EUR

PREIS JE PLÄTTCHEN · PRÜFMUSTER

0,26 EUR

PREIS JE PLÄTTCHEN · MARKTNIVEAU

0,12 – 0,34 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

89 / 100

89,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

46 / 50
92 %

FESTSTELLUNGEN

- Raster 1 : 3 : 15 am Muster bestätigt: drei flache Plättchen gleich eins hochkant
- 117 × 23,4 × 7,8 mm, einheitlich über alle 1000 Plättchen
- Oberfläche glatt, keine Splitter oder Kerben bei der Sichtprüfung
- Seekiefer unbehandelt und PEFC-zertifiziert
- Kistenwände aus Pinienholz verleimt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kistenboden mit offenen Bohrungen, Plättchen können durchragen
- Kistenwände zusätzlich von zwei Kunststoffbändern gehalten

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Naturholz ohne Lack, gleichmäßige Maserung
- Kiste mit Bauwerkszeichnung und Logo bedruckt
- einheitliche Plättchen ergeben ein ruhiges Gesamtbild

EINSCHRÄNKUNGEN

- blaue Kunststoffbänder brechen die Holzoptik der Kiste

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- Kiste 38 × 38 × 39 cm, Grundfläche unter Join Clips mit 46 × 36,5 cm
- Plättchen je ca. 12 g, Bauwerke bleiben leicht
- 19 kg Gesamtgewicht auf vier Rollen verteilt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Deckel schließt erst, wenn der Inhalt durch Schütteln nachgesackt ist
- 19 kg gefüllt, über Stufen nur getragen zu bewegen

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

105 / 120

87,5 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***38** / 40

95 %

FESTSTELLUNGEN

- 1000 volle Plättchen, Join Clips bietet 400 in voller Länge
- Bauen ohne Verbindungsteile, kein Verlust an Kleinteilen
- Einheitsdicke 7,8 mm, kompatibel mit Clips für 7,9 mm
- Raster erlaubt Wände, Decken und Dächer aus einem Element

EINSCHRÄNKUNGEN

- nur eine Plättchenlänge, Join Clips bietet drei Längen

5 Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***32** / 40

80 %

FESTSTELLUNGEN

- Rollen ab Werk montiert, Kiste sofort fahrbereit
- zwei Seilgriffe zum Anheben
- Einstieg ohne Anleitung möglich, nur Auflegen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Rollen ohne Feststeller, Kiste steht nicht fest
- ein Heft mit Vorlagen, ohne Schritt-für-Schritt-Aufbau

6 Sicherheit

*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?***35** / 40

88 %

FESTSTELLUNGEN

- unbehandeltes Holz, keine Lacke oder Farbstoffe
- keine Splitter an Kanten und Flächen gefunden
- Plättchen 117 mm lang, größer als der Kleinteilzylinder
- geringes Einzelgewicht, Einsturz ohne hartes Aufprallen

EINSCHRÄNKUNGEN

- 19 kg Kiste ohne feststellbare Rollen
- drei Altersangaben: ab 2 Jahren, 48 Monate, Piktogramm 0-3

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

63 / 80

78,8 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?**12** / 15

80 %

FESTSTELLUNGEN

- Seekiefer, natürlich und unbehandelt, bestätigt
- Bauen ohne Befestigung bestätigt
- Kiste auf Rollen für 1000 Plättchen bestätigt

EINSCHRÄNKUNGEN

- ein Anleitungsheft statt der beworbenen zwei
- „ab 2 Jahren“ im Titel, 48 Monate im Datenfeld des Angebots

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?**17** / 20

85 %

FESTSTELLUNGEN

- Sterneschnitt 4,8 bei 492 Bewertungen, Stichprobe 4,88 aus 99
- Präzision der Plättchen in 12 Rezensionen hervorgehoben
- Mitbauen von Erwachsenen in 26 Rezensionen genannt
- Einsatz in Kita, Hort und Jugendtreff in 7 Rezensionen
- keine Meldung zu Verletzung oder Schadstoff

EINSCHRÄNKUNGEN

- 8 Rezensionen: Deckel schließt nur bei geordnetem Einräumen
- 3 Rezensionen vermissen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

9

Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?**12** / 15

80 %

FESTSTELLUNGEN

- Kiste kam unbeschädigt im Umkarton
- französische Herstelleranschrift am Produkt
- CE-Zeichen und Stückzahl auf die Kiste gedruckt

EINSCHRÄNKUNGEN

- kein Alterswarnhinweis auf Kiste oder Karton
- Angebotsetikett nennt britische Firma und Piktogramm 0-3

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



22 / 30
73 %

FESTSTELLUNGEN

- 259,00 EUR, Mitte der Marktspanne 219,00 bis 299,00 EUR
- 0,26 EUR je Plättchen, KAPLA 280 mit Buch 0,34 EUR
- 21,00 EUR unter dem Preis im Hersteller-Shop von 280,00 EUR
- 1000 volle Plättchen, Join Clips 1000 mit 400 für 209,95 EUR

EINSCHRÄNKUNGEN

- 31,50 EUR über dem günstigsten Angebot von 227,50 EUR
- kein Kunstbuch, KAPLA 1000 mit Buch kostet 289,90 EUR

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit

**Lizenznummer 2609000905**

Vollständiger Testbericht über die
Lizenzsuche auf pruefmagazin.de
— kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfarm kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.