



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

Fiskars P741 Amboss-Gartenschere

Amboss P741, Schwarz/Orange

1,9
TESTERGEBNIS

gut

83 von 100 Prozent · 249 von 300 Punkten

Prüfnummer	2610000912	Warengruppe	Gartenwerkzeug / Gartenscheren
Marke	Fiskars	Testzeitraum	10/2026
Modell	P741	Gültig ab	08.10.2026
Angebotspreis	24,40 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	Fiskars P741 Amboss-Gartenschere — Amboss P741, Schwarz/Orange
Prüfnummer	2610000912
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	10/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	24,40 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-5
3	Testumgebung und Durchführung	6-7
4	Ergebnisübersicht	8-10
5	Messwerte und Referenzen	11
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	12-13
7	Markteinordnung	14-15
8	Bewertungsbereiche A bis C	16-19
9	Bewertungsskala	20

Technische Daten

Bauart	Amboss-Gartenschere, einhändig
Hebelmechanik	PowerLever
Schnittstärke	bis 24 mm, trockenes und hartes Holz
Länge	22,1 cm
Höhe geöffnet	6,7 cm
Dicke	2,3 cm
Masse	182 g
Klinge	Edelstahl, antihaftbeschichtet, nachschleifbar
Amboss	nicht aus Kunststoff
Griffe	glasfaserverstärkter Kunststoff, SoftGrip, ohne PVC
Verriegelung	Schieber, beidhändig bedienbar
Händigkeit	rechts und links
Farbe	Schwarz/Orange
Artikelnummer	1057171
GTIN	06411501111180
Herkunftsland	China
Garantie	2 Jahre

Lieferumfang

- Amboss-Gartenschere P741
- Verkaufsverpackung mit Herstelleranschrift und Artikelnummer
- Diamantfeile nicht enthalten, separat erhältlich

Herstellerangaben



Firmierung	Fiskars Finland Oy Ab
Anschrift	Keilaniementie 10, 02150 Espoo, Finnland
Artikelnummer	1057171
Prüfart	Redaktionell

Beworbene Eigenschaften

- 1 Für Äste und Zweige bis Ø 2,4 cm
- 2 PowerLever-Technologie für kraftvollen Einsatz
- 3 Reibungslose, saubere Schnitte durch Antihafbeschichtung
- 4 Edelstahl-Klingen, präzisionsgeschliffen
- 5 Einfaches Nachschleifen der Schneidklinge
- 6 Stabile, ergonomische SoftGrip-Griffe
- 7 Für Rechts- und Linkshänder
- 8 Robuste Ausführung

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Schnittstärke		24 mm von 18-25 mm
Masse		182 g von 150-290 g
Hebelmechanik		vorhanden
Händigkeit		rechts und links
Preislage		24,40 von 16,22-49,15 EUR
Garantie		2 von 2-25 Jahren
Ersatzteile		keine ausgewiesen

Testumgebung

Einsatzort	Hausgarten, Gehölzschnitt im Freien
Schnittgut	trockene Zweige und Äste, Weich- und Hartholz
Aststärke	bis Daumenstärke
Wägung	Küchenwaage
Materialprobe	Magnet an der Klinge
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang und Pflichtangaben erfasst, Klinge, Amboss und Griffe abgetastet.
- SCHRITT 2 Klingenschluss.** Schere geschlossen und den Sitz der Klinge auf dem Amboss gegen das Licht geprüft.
- SCHRITT 3 Schnittversuche.** Trockene Zweige und Äste aus Weich- und Hartholz bis Daumenstärke einhändig geschnitten.
- SCHRITT 4 Verriegelung.** Schieber mit rechter und linker Hand bedient, Verhalten beim Schneiden beobachtet.
- SCHRITT 5 Wägung und Materialprobe.** Masse auf der Küchenwaage erfasst, Magnet an die Klinge gehalten.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

4 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
CE-Kennzeichnung	handbetätigtes Werkzeug, Kennzeichnung nicht vorgesehen
Energieverbrauch	Gerät ohne Antrieb
Schnitt an frischem Holz	Bauart für trockenes Holz ausgelegt
Verbrauchsmaterial	Produkt benötigt keines


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung		42 / 50	84 %
2	Design		18 / 20	90 %
3	Größe & Gewicht		28 / 30	93 %
4	Funktionalität		28 / 40	70 %
5	Handhabung & Eignung		35 / 40	88 %
6	Sicherheit		37 / 40	92 %
7	Werbeversprechen		10 / 15	67 %
8	Verbrauchermeinung		15 / 20	75 %
9	Verpackung & Kennzeichnung		13 / 15	87 %
10	Preis-Leistung		23 / 30	77 %

0 – 12 %
 13 – 37 %
 38 – 62 %
 63 – 87 %
 88 – 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **82 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand: **Funktionalität, Werbeversprechen**.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.


Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	88 / 100	88,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	100 / 120	83,3 %	40,0 %
C Meinung und Service	61 / 80	76,2 %	26,7 %
Gesamt	249 / 300	83,0 %	100 %


Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Schnittstärke	24 mm	Klasse 18–25 mm		oberes Ende
Masse	182 g	Klasse 150–290 g		unteres Drittel
Länge	22,1 cm	Klasse 20,0–21,3 cm		darüber
Preis	24,40 EUR	Klasse 16,22–49,15 EUR		unteres Drittel
Garantie	2 Jahre	Klasse 2–25 Jahre		unteres Ende
Klingenschluss	kleiner Spalt	plan aufliegend	—	unter Standard
Schnitt an Hartholz	nicht vollständig	vollständig bis Nennstärke	—	unter Standard
Verriegelung	beidhändig	Einhandverriegelung	—	im Standard

Anmerkungen zur Erhebung

Schnittstärke. 24 mm sind die Angabe des Herstellers. Am Prüfmuster wurde trockenes Hartholz in Daumenstärke nicht vollständig getrennt. **Masse.** 182 g laut Hersteller. Die Wägung am Prüfmuster ergab weniger als 190 g.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 51 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	88	100	88,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	100	120	83,33 %
C · Meinung und Service	61	80	76,25 %
Summe	249	300	—

$$(88,00 \times 100 + 83,33 \times 120 + 76,25 \times 80) \div 300 = \mathbf{83,00 \text{ Prozent}}$$

83,00 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,9.

Gesamtergebnis

1,9

TESTERGEBNIS

gut

83,00 Prozent · 249 von 300 Punkten

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer 2610000912

Prüfdatum 08.10.2026

Prüfverfahren PM-Norm, zehn
Prüfparameter

Prüfart Redaktionell, im Handel
erworben

Geprüft und freigegeben am 08.10.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung

Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2610000912 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Wolf-Garten RS 4000	16,22 EUR	Amboss, 25 mm, 260 g	Preisvergleich 10/26
Prüfmuster	24,40 EUR	Amboss, 24 mm, 182 g, Hebel	Angebotspreis
Gardena A/M 8903	25,99 EUR	Amboss, 23 mm, 250 g	Handel 10/26
Original Löwe 1.104	47,85 EUR	Amboss, 25 mm, 290 g	Handel 10/26
Felco 32	49,15 EUR	Amboss, 25 mm, 260 g	Preisvergleich 10/26

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagerecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungs-niveau. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Preisstellung des Angebots

Abstand des Prüfmusters mit 24,40 EUR zu den Vergleichsscheren. Ein Plus ist ein Aufschlag des Prüfmusters.

Wolf-Garten RS 4000	16,22 EUR	+8,18 EUR
Gardena A/M 8903	25,99 EUR	−1,59 EUR
Unverbindliche Preisempfehlung	34,99 EUR	−10,59 EUR
Original Löwe 1.104	47,85 EUR	−23,45 EUR
Felco 32	49,15 EUR	−24,75 EUR

PREIS JE MM SCHNITT • PRÜFMUSTER

1,02 EUR

PREIS JE MM SCHNITT • MARKTNIVEAU

0,65 – 1,97 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

88 / 100

88,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

42 / 50
84 %

FESTSTELLUNGEN

- Amboss am Prüfmuster nicht aus Kunststoff
- Klinge antihaftbeschichtet und präzisionsgeschliffen
- Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff ohne PVC
- Magnet haftet nicht an der Klinge, die Angabe Edelstahl ist damit gestützt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kleiner Spalt zwischen geschlossener Klinge und Amboss am Prüfmuster
- Keine Ersatzteile für Klinge, Amboss oder Feder ausgewiesen

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Schwarz-orange Farbgebung, Modellbezeichnung am Gelenk
- Geschlossene Griffform ohne offen liegende Feder
- Schlanke Bauform mit 2,3 cm Dicke

EINSCHRÄNKUNGEN

- Nur eine Farbvariante
- Sichtflächen überwiegend aus Kunststoff

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

28 / 30
93 %

FESTSTELLUNGEN

- 182 g Masse gegenüber 150 bis 290 g der Klasse, am Prüfmuster unter 190 g
- 68 bis 108 g leichter als die vier Vergleichsscheren
- 2,3 cm Dicke, 6,7 cm Höhe

EINSCHRÄNKUNGEN

- 22,1 cm Länge gegenüber 20,0 bis 21,3 cm der Klasse

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

100 / 120

83,3 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?*28 / 40
70 %

FESTSTELLUNGEN

- 24 mm Schnittstärke laut Hersteller, Klasse 18 bis 25 mm
- Hebelmechanik mit parallel laufenden Griffen, in der Klasse nicht Standard
- Weiches und trockenes Holz in Daumenstärke wird getrennt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Trockenes Hartholz in Daumenstärke wird nicht vollständig getrennt
- Hoher Kraftaufwand an hartem Holz trotz Hebelmechanik
- Serienbefund: unvollständiger Schnitt wiederholt dokumentiert, Spalt am Muster
- Bauartbedingt nur für trockenes Holz

5 Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?*35 / 40
88 %

FESTSTELLUNGEN

- Verriegelung mit der linken wie mit der rechten Hand bedienbar
- Für Rechts- und Linkshänder ausgelegt
- SoftGrip-Auflage am oberen Griff
- Klinge nachschleifbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Einhändiger Schnitt an Hartholz in Daumenstärke nicht möglich
- Diamantfeile zum Nachschleifen nicht im Lieferumfang

6 Sicherheit

*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?*37 / 40
92 %

FESTSTELLUNGEN

- Schiebeverriegelung für Transport und Lagerung
- Verriegelung löste am Prüfmuster beim Schneiden nicht selbsttätig aus
- Sicherheitsblatt in neun Sprachen mit vier Hinweisen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kein Bezug auf DIN 7334 im Sicherheitsblatt

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

61 / 80

76,2 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?**10** / 15

67 %

FESTSTELLUNGEN

- Beidhändige Verriegelung und Eignung für Linkshänder belegt
- Angabe Edelstahl durch Magnetprobe gestützt
- Masse von 182 g am Prüfmuster bestätigt

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworbene 2,4 cm werden an Hartholz nicht erreicht
- Kraftvoller Einsatz durch PowerLever an Hartholz nicht bestätigt
- Produktseite nennt Rosen und Zierpflanzen und schließt sie zugleich aus
- Text nennt zwei Stahlmesser, die Bauart hat eine Klinge

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?**15** / 20

75 %

FESTSTELLUNGEN

- Bewertung 4,3 von 5 aus 320 Abgaben
- 63 von 82 ausgewerteten Rückmeldungen vergeben 4 oder 5 Sterne
- Griffgefühl in 16, Schnittbild in 14 Rückmeldungen gelobt

EINSCHRÄNKUNGEN

- 10 von 82 Käufern berichten von unvollständigem Schnitt
- 8 von 82 Käufern bemängeln den Kraftaufwand, 9 loben ihn
- Je 4 Käufer nennen einen Kunststoff-Amboss und zu geringe Schnittstärke
- Ein Käufer berichtet von Rücksendung auf eigene Kosten

9

Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?**13** / 15

87 %

FESTSTELLUNGEN

- Herstelleranschrift und Artikelnummer auf der Verpackung
- Herkunftsland und GTIN ausgewiesen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Kein Pflegehinweis trotz beworbenem Nachschleifen
- Masse je nach Quelle mit 182, 193 oder 200 g angegeben

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



23 / 30
77 %

FESTSTELLUNGEN

- 24,40 EUR im unteren Drittel der Klasse von 16,22 bis 49,15 EUR
- Hebelmechanik und 182 g in dieser Preislage sonst nicht belegt
- 1,59 EUR unter Gardena A/M bei 1 mm mehr Schnittstärke

EINSCHRÄNKUNGEN

- Wolf-Garten RS 4000 mit 25 mm kostet 8,18 EUR weniger
- 2 Jahre Garantie, Gardena A/M nennt 25 Jahre
- Beworbene Schnittstärke an Hartholz nicht nutzbar

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit

**Prüfnummer 2610000912**

Vollständiger Testbericht über die
Lizenzsuche auf pruefmagazin.de
— kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfmagazin-Prüfung kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.