



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

UMOCUOY Katzenbrunnen Edelstahl S17-Pro

Set mit 6 Kohlefiltern und 3 Schwämmen

1,7
TESTERGEBNIS

sehr gut

85 von 100 Prozent · 255 von 300 Punkten

Prüfnummer	2610000913	Warengruppe	Haustier / Trinkbrunnen für Katzen
Marke	UMOCUOY	Testzeitraum	10/2026
Modell	S17-Pro	Gültig ab	12.10.2026
Angebotspreis	26,99 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	UMOCUOY Katzenbrunnen Edelstahl S17-Pro — Set mit 6 Kohlefiltern und 3 Schwämmen
Prüfnummer	2610000913
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	10/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	26,99 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-20
9	Bewertungsskala	21

Technische Daten

Bauart	Trinkbrunnen mit Tauchpumpe, kabelgebunden
Fassungsvermögen	2,6 l
Werkstoff Tank und Deckel	Edelstahl, laut Hersteller Güte 304
Werkstoff Pumpe, Filter	Kunststoff
Abmessungen	20,6 × 20,6 × 11,5 cm
Masse leer	730 g
Masse gefüllt	3,33 kg
Ausläufe	2, zwei Fließarten
Filterstufen	4: Vlies, Aktivkohle, Ionenaustauscherharz, Schwamm
Betriebsspannung	5 V über USB-Netzteil
Betriebsgeräusch	≤ 28 dB laut Hersteller
Wasserstandsanzeige	Sichtfenster mit blauer LED
Trockenlaufschutz	vorhanden
Reinigung	Tank und Deckel spülmaschinenfest
Herkunftsland	China
Kennzeichnung	CE, Anschrift in der EU

Lieferumfang

- Wassertank aus Edelstahl
- Deckel mit Filterkasten
- Auslaufrohr aus Metall
- Wasserpumpe mit USB-Kabel
- USB-Netzteil
- 6 Kohlefilter
- 3 Filterschwämme
- Bedienungsanleitung

Herstellerangaben

Firmierung	SHENZHENSHI KAIYIKEJI YOUXIANGONGSI
Anschrift	Shenzhen 518131, Guangdong, CN
Marke	UMOCUOY
Modellnummer	S17-Pro

Beworbene Eigenschaften

- 1 Edelstahl 304 in Lebensmittelqualität
- 2 Pumpe mit höchstens 28 dB
- 3 Spülmaschinenfest
- 4 2,6 l für mehrere Haustiere
- 5 Wasservorrat für bis zu 9 Tage
- 6 Mehrstufige Filterung
- 7 Filtervorrat für 2 bis 5 Monate
- 8 Zwei Ausläufe, zwei Fließarten

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Fassungsvermögen		2,6 l von 1,5-3,8 l
Filter im Lieferumfang		6 + 3 von 3-4
Filterstufen		4 von 3-5
Preis je Liter		10,38 EUR von 12,08-20,77 EUR
Wasserstandsanzeige		Fenster mit LED
Bauhöhe		11,5 cm von 20-30 cm
Betriebsgeräusch		≤ 28 dB von unter 30 dB
Trockenlaufschutz		vorhanden

Abweichung innerhalb der Herstellerangaben

Die Produktangaben des Herstellers nennen an zwei Stellen unterschiedliche Werte. Die Bewertung folgt beim Filtervorrat der Zählung am Prüfmuster und beim Wechselintervall der weiteren Spanne.

Merkmal	Angabe 1	Angabe 2
Filtervorrat	6 Kohlefilter + 3 Schwämme	9 Filter
Wechselintervall	alle 2 bis 3 Wochen	alle 2 bis 4 Wochen

Testumgebung

Aufstellort	Innenraum, harter Boden
Füllstand	wechselnd zwischen den Marken MIN und MAX
Stromversorgung	beiliegendes USB-Netzteil
Prüfmittel	Magnet, Sicht- und Hörprüfung aus 1 m Abstand
Nutzungsdauer	fünf Tage im Dauerbetrieb

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, CE-Zeichen und EU-Anschrift geprüft.
- SCHRITT 2 Materialprüfung.** Magnet an Tank und Deckel angesetzt, Tankwand mit Daumendruck belastet.
- SCHRITT 3 Inbetriebnahme.** Filter gewässert und eingesetzt, Tank gefüllt, Pumpe am beiliegenden Netzteil gestartet.
- SCHRITT 4 Geräusch und Spritzwasser.** Pumpe aus einem Meter abgehört, Boden um den Brunnen bei wechselndem Füllstand geprüft.
- SCHRITT 5 Grenzfälle.** Tank leerlaufen lassen, Stecker gezogen, gefüllten Brunnen seitlich angestoßen.
- SCHRITT 6 Dauerbetrieb.** Über fünf Tage durchgehend betrieben.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

3 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Akkulaufzeit	Gerät ohne Energiespeicher, Netzbetrieb
Witterungsbeständigkeit	ausschließlich für Innenräume vorgesehen
App- und Funkfunktionen	Bauart ohne Funkmodul


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung		40 / 50	80 %
2	Design		18 / 20	90 %
3	Größe & Gewicht		27 / 30	90 %
4	Funktionalität		32 / 40	80 %
5	Handhabung & Eignung		37 / 40	92 %
6	Sicherheit		36 / 40	90 %
7	Werbeversprechen		10 / 15	67 %
8	Verbrauchermeinung		16 / 20	80 %
9	Verpackung & Kennzeichnung		13 / 15	87 %
10	Preis-Leistung		26 / 30	87 %

0 - 12 %
 13 - 37 %
 38 - 62 %
 63 - 87 %
 88 - 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist leicht eingezogen. Die Mehrheit der Prüfparameter liegt dicht beieinander, einzelne fallen erkennbar ab.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **84 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:

Werbeversprechen.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.

Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	85 / 100	85,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	105 / 120	87,5 %	40,0 %
C Meinung und Service	65 / 80	81,2 %	26,7 %
Gesamt	255 / 300	85,0 %	100 %




Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Fassungsvermögen	2,6 l	Klasse 1,5 bis 3,8 l		Mitte der Klasse
Betriebsgeräusch	≤ 28 dB	gute Modelle unter 30 dB		im Standard
Bauhöhe	11,5 cm	Klasse 20 bis 30 cm		flacher
Masse leer	730 g	kein Klassenwert	—	—
Masse gefüllt	3,33 kg	kein Klassenwert	—	—
Filterstufen	4	Klasse 3 bis 5		im Standard
Filter im Lieferumfang	6 Filter, 3 Schwämme	Klasse 3 bis 4 Filter		über Standard
Werkstoff Tank	Magnet haftet schwach	Edelstahl in der Klasse üblich	—	plausibel
Betriebsspannung	5 V	5 V über USB	—	Klassenstandard
Trockenlaufschutz	schaltet ab	nicht bei allen Modellen	—	vorhanden
Spritzwasser	Spritzer sichtbar	kein Klassenwert	—	je nach Füllstand
Vorrat je Tag bei 9 Tagen	289 ml	Bedarf 4-kg-Katze 160 bis 200 ml		deckt eine Katze
Kennzeichnung	CE, EU-Anschrift	gesetzlich gefordert	—	erfüllt
Preis je Liter	10,38 EUR	Vergleichsgruppe 12,08 bis 20,77 EUR		unter Marktniveau
Filterkosten im Jahr	30,31 EUR	Klasse 20 bis 50 EUR		im Standard

Anmerkungen zur Erhebung

Betriebsgeräusch. Der Wert von höchstens 28 dB ist eine Herstellerangabe. Am Prüfmuster wurde das Geräusch aus einem Meter Abstand abgehört, nicht gemessen. **Werkstoff.** Die Magnetprüfung zeigt austenitischen Edelstahl an. Die Güte 304 lässt sich damit nicht bestimmen. Eine chemische Analyse ist nicht Gegenstand der Prüfung.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 45 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	85	100	85,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	105	120	87,50 %
C · Meinung und Service	65	80	81,25 %
Summe	255	300	—

$$(85,00 \times 100 + 87,50 \times 120 + 81,25 \times 80) \div 300 = \mathbf{85,00 \text{ Prozent}}$$

85,00 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,7.

Gesamtergebnis

1,7

TESTERGEBNIS

sehr gut

85,00 Prozent · 255 von 300 Punkten

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer	2610000913
Prüfdatum	12.10.2026
Prüfverfahren	PM-Norm, zehn Prüfparameter
Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Geprüft und freigegeben am 12.10.2026

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung
Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2610000913 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
UMOCUOY S17-Pro	26,99 EUR	2,6 l · ≤ 28 dB · 9 Filterteile	Angebotspreis
Oneisall Edelstahl 2 l	28,58 EUR	2,0 l · unter 30 dB · 3 Filter	testsieger.de 10/26
Parner WF09	29,00 EUR	2,4 l · Edelstahl 304 · LED-Fenster	vergleich.org 10/26
Catit Pixi Edelstahl	36,54 EUR	2,5 l · Edelstahl und Kunststoff	billiger.de 10/26
PetTribes Edelstahl 2,6 l	53,99 EUR	2,6 l · ≤ 25 dB · 0,8 W	zooplus.de 10/26

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Das Ausstattungslevel fasst Fassungsvermögen, Filtervorrat, Anzeige und Geräuschangabe zusammen.

Preisstellung des Angebots

Was das Prüfmuster gegenüber den Vergleichsgeräten kostet. Ein Minus bedeutet: Das Prüfmuster ist günstiger.

Oneisall Edelstahl, 2,0 l	28,58 EUR	–1,59 EUR
Parner WF09, 2,4 l	29,00 EUR	–2,01 EUR
Catit Pixi Edelstahl, 2,5 l	36,54 EUR	–9,55 EUR
PetTribes Edelstahl, 2,6 l	53,99 EUR	–27,00 EUR

PREIS JE LITER • PRÜFMUSTER

10,38 EUR

PREIS JE LITER • MARKTNIVEAU

12,08 – 20,77 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

85 / 100

85,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

40 / 50
80 %

FESTSTELLUNGEN

- Tank und Deckel aus Edelstahl, Magnet haftet nur schwach
- Tankwand federt nach Daumendruck vollständig zurück, keine Delle
- Pumpe zerlegbar und von Kalk zu befreien

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund: Pumpenausfall nach 1 bis 12 Monaten, am Prüfmuster nicht beobachtet
- Dünne Tankwand gibt bei Daumendruck nach

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20
90 %

FESTSTELLUNGEN

- Geschlossene Edelstahlfläche ohne Zierelemente
- Rundes Sichtfenster mit blauer LED

EINSCHRÄNKUNGEN

- Fensterrahmen und Sockel des Auslaufs aus grauem Kunststoff

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

27 / 30
90 %

FESTSTELLUNGEN

- 11,5 cm Bauhöhe gegenüber 20 bis 30 cm der Klasse
- 730 g leer, 3,33 kg gefüllt
- Durchmesser 20,6 cm, Standfläche eines großen Napfes

EINSCHRÄNKUNGEN

- Mittiger Auslauf verkleinert die freie Trinkfläche

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit**105** / 120

87,5 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***32** / 40

80 %

FESTSTELLUNGEN

- 2,6 l Fassungsvermögen, Klasse 1,5 bis 3,8 l
- Vier Filterstufen: Vlies, Aktivkohle, Ionenaustauscherharz, Schwamm
- Zwei Ausläufe mit zwei Fließarten
- Wasser bleibt ohne Strom in der Wanne erreichbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Spritzer neben dem Brunnen sichtbar, abhängig vom Füllstand
- Leises Surren im Betrieb

5 Handhabung & Eignung*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***37** / 40

92 %

FESTSTELLUNGEN

- Vormontiert geliefert, Inbetriebnahme ohne Werkzeug
- Tank und Deckel spülmaschinenfest
- USB-Kabel über 1 m, gegen handelsübliches Kabel tauschbar
- Füllstand am Sichtfenster von außen ablesbar

EINSCHRÄNKUNGEN

- Füllstand muss beobachtet werden, die Spritzer hängen von ihm ab

6 Sicherheit*Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?***36** / 40

90 %

FESTSTELLUNGEN

- 5 V Kleinspannung über USB-Netzteil
- Pumpe schaltet bei leerem Tank selbst ab
- Standfest bei 3,33 kg Füllgewicht, verrutscht bei leichtem Anstoßen nicht

EINSCHRÄNKUNGEN

- Angabe „Lebensmittelqualität“ ohne Nachweis
- Spritzwasser sammelt sich am Boden im Bereich des Kabels

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

65 / 80

81,2 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7

Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?**10** / 15

67 %

FESTSTELLUNGEN

- Spülmaschinenfest: zutreffend für Tank und Deckel
- 6 Filter decken bei Wechsel alle 2 bis 4 Wochen die genannten 2 bis 5 Monate

EINSCHRÄNKUNGEN

- „9 Tage Vorrat“ gegen Wasserwechsel alle 2 bis 3 Tage
- „Mehrere Haustiere“: 289 ml je Tag decken eine Katze, Bedarf 160 bis 200 ml
- Werbung warnt vor Kunststoff, Pumpe und Filterkasten sind aus Kunststoff

8

Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?**16** / 20

80 %

FESTSTELLUNGEN

- Bewertung 4,3 von 5 bei 395 Abgaben
- 86 von 100 ausgewerteten Rezensionen mit vier oder fünf Sternen
- 23 Käufer nennen den Brunnen leise, 19 leicht zu reinigen
- Ersatz nach Pumpenausfall in 3 Fällen geliefert

EINSCHRÄNKUNGEN

- 14 Käufer berichten von Eingewöhnung, in 5 Fällen nimmt das Tier den Brunnen nicht an
- Service uneinheitlich: 1 Anfrage ohne Antwort, 1 fehlende Garantiekarte
- Pumpenausfall und Wasser neben dem Brunnen in je 5 Rezensionen genannt

9

Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?**13** / 15

87 %

FESTSTELLUNGEN

- CE-Zeichen vorhanden, Anschrift in der EU angegeben
- Lieferumfang vollständig, Netzteil liegt bei

EINSCHRÄNKUNGEN

- Zwei Wechselintervalle genannt: 2 bis 3 und 2 bis 4 Wochen
- Filtervorrat als „9 Filter“ bezeichnet, enthalten sind 6 Filter und 3 Schwämme

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



26 / 30
87 %

FESTSTELLUNGEN

- 10,38 EUR je Liter gegenüber 12,08 bis 20,77 EUR der Vergleichsgruppe
- 6 Filter und 3 Schwämme im Lieferumfang, Klasse 3 bis 4
- Ersatzfilter 2,33 EUR, bei 13 Wechseln 30,31 EUR im Jahr, Klasse 20 bis 50 EUR

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund zur Pumpe mindert den Gegenwert
- Spritzwasser macht eine Unterlage nötig, sie liegt nicht bei

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit



Prüfnummer 2610000913

Vollständiger Testbericht über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfmagazin kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.