



PRÜFBERICHT NACH PM-NORM

Pro Breeze OmniDry 12L Luftentfeuchter

12 L/Tag, Smart App, weiß

1,6

TESTERGEBNIS

sehr gut

88 von 100 Prozent · 264 von 300 Punkten

Prüfnummer	2610000916	Warengruppe	Raumklima / Luftentfeuchter
Marke	Pro Breeze	Testzeitraum	10/2026
Modell	OmniDry 12L	Gültig ab	21.10.2026
Angebotspreis	132,99 EUR	Prüfart	Redaktionell, im Handel erworben

Prüfart. Die Prüfart kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung. Sie hat keinen Einfluss auf Durchführung, Methodik oder Ergebnis.

Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de jederzeit abrufbar.

Prüfrahen

Prüfgegenstand	Pro Breeze OmniDry 12L Luftentfeuchter — 12 L/Tag, Smart App, weiß
Prüfnummer	2610000916
Prüfmuster	Ein Exemplar, fabrikneu, ungeöffnet angeliefert
Herkunft	Im Handel erworben, nicht vom Hersteller beauftragt
Testzeitraum	10/2026 · fünftägiger Prüfzyklus
Angebotspreis	132,99 EUR im Testzeitraum
Prüfumfang	Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Nicht Gegenstand sind Langzeitprüfungen, chemische Analysen und Prüfungen unter Normklima.

Systematik

Die Bewertung folgt der PM-Norm: zehn Prüfparameter in drei Bewertungsbereichen. Die Gewichtung steht vor der Prüfung fest und ist für jedes Produkt dieselbe.

Für jeden Prüfparameter wird ein Kategoriestandard bestimmt, bevor das Muster bewertet wird. Jeder Punktabzug ist einem benannten Befund zugeordnet.

Nicht anwendbare Prüfpunkte werden ergebnisneutral geführt und fallen mit ihrer Gewichtung aus der Rechnung.

Bereich	Punkte	Anteil
A Produktspezifische Eigenschaften	100	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	120	40,0 %
C Meinung und Service	80	26,7 %
Summe	300	100 %

Notenschlüssel

Gesamtnote	Prozent	Bewertung	Zertifizierung
1,0 - 1,2	100 - 95 %	● exzellent	erfüllt
1,3 - 1,7	94 - 85 %	● sehr gut	erfüllt
1,8 - 2,4	84 - 75 %	● gut	erfüllt
2,5 - 3,4	74 - 65 %	● befriedigend	nicht erfüllt
3,5 - 5,0	64 - 0 %	● mangelhaft	nicht erfüllt

Aufbau des Berichts

1	Prüfrahen und Systematik	2-3
2	Prüfgegenstand und technische Daten	4-6
3	Testumgebung und Durchführung	7-8
4	Ergebnisübersicht	9-11
5	Messwerte und Referenzen	12
6	Rechenweg und Gesamtergebnis	13-14
7	Markteinordnung	15-16
8	Bewertungsbereiche A bis C	17-21
9	Bewertungsskala	22

Technische Daten

Bauart	Kompressor-Luftentfeuchter, mobil
Typbezeichnung	PB-D-18W-WF-EU
Entfeuchtungsleistung	12 L/Tag bei 30 °C und 80 % r. F.
Leistungsaufnahme	200 W, 220-240 V, 50 Hz
Wassertank	2 L, Abschaltung bei vollem Tank
Dauerentwässerung	Schlauch 110 cm, Ø innen 11 mm
Zielfeuchte	30-80 % r. F. in 5-%-Schritten
Schalthysterese	±3 % um den Zielwert
Betriebsarten	Automatik, Dauerbetrieb, Schlaf
Lüfterstufen	2
Luftdurchsatz	120 m³/h
Betriebsgeräusch	30 dB niedrig, bis 36 dB hoch
Betriebstemperatur	5-35 °C, Abtauautomatik
Kältemittel	R290, 50 g
Abmessungen	255 × 220 × 445 mm
Masse	10 kg netto, 11 kg brutto
Netzkabel	150 cm
Vernetzung	WLAN 2,4 GHz, App, Alexa, Google Home
Timer	1-24 h, Ein- und Ausschalten
Empfohlene Raumgröße	15-20 m²

Lieferumfang

- Luftentfeuchter OmniDry 12L
- Wassertank 2 L, eingesetzt
- Ablaufschlauch 110 cm
- Bedienungsanleitung

Herstellerangaben





Firmierung	One Retail Group Limited
Anschrift	24A Ryland Road, London NW5 3EH, GB
Marke	Pro Breeze
Anleitung	PB-D-18W-WF, Stand 08/2025

Beworbene Eigenschaften

- 1 Bis 12 Liter Entfeuchtung pro Tag
- 2 Betriebskosten unter 10 Cent pro Stunde
- 3 Geräuschpegel von nur 30 dB
- 4 Steuerung per App, Alexa und Google Home
- 5 Wäschemodus zum schnelleren Trocknen
- 6 Automatische Abschaltung bei Zielfeuchte
- 7 Geeignet für 20 bis 30 m²

Ausstattung im Klassenvergleich

Jeder Balken zeigt die Lage des Prüfmusters innerhalb der Spanne, die in dieser Warengruppe üblich ist. Voll bedeutet oberes Ende der Klasse, nicht bestmöglich.

Entfeuchtungsleistung		12 von 12-16 L/Tag
Wassertank		2 L von 2,1-3 L
Leistungsaufnahme		200 W von 151-270 W
Gehäusevolumen		25,0 L von 28,9-43,7 L
Masse		10 kg von 10-15 kg
Zielfeuchte		30-80 % in 5%-Schritten
Vernetzung		App, Alexa, Google Home
Betriebstemperatur		5-35 °C
Raumgröße		15-20 m² von 15-50 m²
Luftdurchsatz		120 von 100-150 m³/h

Abweichung zwischen Produktseite und Anleitung

Produktseite und Werbegrafik nennen an fünf Stellen andere Werte als die Bedienungsanleitung vom August 2025. Die Bewertung folgt der Anleitung.

Merkmal	Produktseite	Anleitung 08/2025
Lüfterstufen	3	2
Betriebsarten	Wäsche, Auto, Nacht	Auto, Dauer, Schlaf
Farbanzeige Feuchte	Grenzen 50 / 70 %	Grenzen 45 / 65 %
Höhe	447 mm	445 mm
Nettogewicht	10,2 kg	10 kg

Testumgebung

Aufstellort	Wohnraum, geschlossene Türen und Fenster
Stromversorgung	Haushaltsnetz 230 V
Vernetzung	Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band
Betriebsarten	Automatik, Dauerbetrieb, Schlafmodus
Wasserabführung	Tank 2 L und Ablaufschlauch
Strompreis Rechnung	0,37 EUR/kWh, Haushaltsdurchschnitt 2026
Nutzungsdauer	fünf Tage im Praxiseinsatz

Grundlagen der Bewertung

Quelle	Verwendung	Gewicht
Prüfmuster	Sicht-, Tast- und Funktionsprüfung, Messungen	alle Parameter
Herstellerspezifikation	technische Kennwerte, Konformität	Parameter 1 bis 6
Kategoriestandard	Einordnung der Messwerte, vor der Prüfung bestimmt	alle Parameter
Marktbeobachtung	Preisniveau, Ausstattungsvergleich	Parameter 10
Rückmeldungen von Käufern	Zusammenschau der Bewertungen	Parameter 8

In allen übrigen Parametern wird nur bewertet, was am Prüfmuster festgestellt oder aus technischen Daten abgeleitet wurde.

Durchführung

- SCHRITT 1 Eingang und Sichtprüfung.** Verpackung, Polsterung, Lieferumfang und Kennzeichnung erfasst, Gehäuse auf Griffmulden geprüft.
- SCHRITT 2 Inbetriebnahme.** Gerät nach Anleitung aufgestellt, Erstbetrieb im Automatikmodus mit Zielwert gestartet.
- SCHRITT 3 App und Sprachsteuerung.** Kopplung über die Pro Breeze App im 2,4-GHz-Netz durchgeführt, Funktionen abgerufen.
- SCHRITT 4 Geräusch.** Niedrige und hohe Lüfterstufe sowie Kompressorlauf im Raum beurteilt.
- SCHRITT 5 Regelung.** Abschaltung des Kompressors am Zielwert im Automatikmodus beobachtet.
- SCHRITT 6 Tank und Entwässerung.** Vollen Tank entnommen und geleert, Dauerentwässerung über den Schlauch betrieben.

Ergebnisneutrale Prüfpunkte

3 Prüfpunkte waren nicht anwendbar und wurden ergebnisneutral geführt. Sie erzeugen keinen Abzug.

Prüfpunkt	Begründung
Akkulaufzeit	Gerät ohne Energiespeicher, Netzbetrieb
Witterungsbeständigkeit	nur für Innenräume vorgesehen
Verbrauchsmaterial	Produkt benötigt keines


Ein Merkmal, das die Bauart nicht vorsieht, ist kein Mangel. Es wird nicht bewertet und nicht gewichtet.

Zehn Prüfparameter

Nr	Prüfparameter	Erfüllung	Punkte	Anteil
1	Qualität & Verarbeitung	●	46 / 50	92 %
2	Design	●	18 / 20	90 %
3	Größe & Gewicht	◐	26 / 30	87 %
4	Funktionalität	●	37 / 40	92 %
5	Handhabung & Eignung	●	35 / 40	88 %
6	Sicherheit	●	40 / 40	100 %
7	Werbeversprechen	◑	8 / 15	53 %
8	Verbrauchermeinung	◐	17 / 20	85 %
9	Verpackung & Kennzeichnung	◐	12 / 15	80 %
10	Preis-Leistung	◐	25 / 30	83 %

○ 0 - 12 %
 ◑ 13 - 37 %
 ◐ 38 - 62 %
 ◐ 63 - 87 %
 ● 88 - 100 %

Parameterprofil



Was das Profil zeigt

Das Profil ist deutlich eingezogen. Zwischen stärkstem und schwächstem Prüfparameter liegt mehr als ein Drittel der Skala.

Der Mittelwert über alle zehn Prüfparameter liegt bei **85 Prozent**. Unterhalb dieses Mittels mit erkennbarem Abstand:

Werbeversprechen.

Ein Einzug in einer Achse wirkt sich nur nach Gewicht des zugehörigen Bewertungsbereichs auf das Gesamtergebnis aus. Ein schwacher Parameter in Bereich B wiegt schwerer als derselbe Wert in Bereich C.

Die Achse beginnt bei null, alle Werte sind Anteile der erreichbaren Punkte. Die Ziffern entsprechen der Nummerierung der Prüfparameter.


Ergebnis je Bewertungsbereich

Bereich	Punkte	Anteil erreicht	Gewicht
A Produktspezifische Eigenschaften	90 / 100	90,0 %	33,3 %
B Nutzung und Sicherheit	112 / 120	93,3 %	40,0 %
C Meinung und Service	62 / 80	77,5 %	26,7 %
Gesamt	264 / 300	88,0 %	100 %








Bereiche im Vergleich



Kennzahlen




Der Balken zeigt die Lage des Messwerts, das graue Feld den Bereich des Kategoriestandards. Alle Achsen beginnen bei null. Wie die Werte erhoben wurden, steht in Kapitel 3.

Prüfpunkt	Prüfmuster	Kategoriestandard	Lage	Einordnung
Entfeuchtungsleistung	12 L/Tag	Klasse 12–16 L/Tag		unteres Ende
Leistungsaufnahme	200 W	Klasse 151–270 W		mittleres Band
Betriebsgeräusch niedrig	30 dB	Klasse 35–46 dB		unter Klassenband
Betriebsgeräusch hoch	bis 36 dB	Klasse 35–46 dB		unteres Ende
Wassertank	2 L	Klasse 2,1–3 L		unter Klassenband
Masse	10 kg	Klasse 10–15 kg		unteres Ende
Gehäusevolumen	25,0 L	Klasse 28,9–43,7 L		unter Klassenband
Zielfeuchte	30–80 %	Klasse 30–80 bis 35–85 %	—	Klassenstandard
Betriebstemperatur	5–35 °C	Klasse 5–32 bis 5–35 °C	—	oberes Ende
Luftdurchsatz	120 m³/h	Klasse 100–150 m³/h		mittleres Band
Empfohlene Raumgröße	15–20 m²	Klasse 15–50 m²		unteres Ende
Betriebskosten je Stunde	7,4 ct	beworben unter 10 ct	—	erfüllt
Preis je Liter Tagesleistung	11,08 EUR	Klasse 7,86–16,58 EUR		mittleres Band
Kältemittel	R290, 50 g	R290 Klassenstandard	—	Klassenstandard
Kennzeichnung	CE, Hersteller, WEEE	gesetzlich gefordert	—	erfüllt

Anmerkungen zur Erhebung

Entfeuchtungsleistung. Herstellerwert bei 30 °C und 80 % r. F. Die Prüfnorm EN 810 misst bei 27 °C und 60 %. Unter diesen Bedingungen liegen Kompressorgeräte der Klasse deutlich unter dem Nennwert.
Betriebskosten. Gerechnet mit 200 W Nennaufnahme und 0,37 EUR/kWh, Durchschnittspreis für Haushalte 2026.

Herkunft der Punktabzüge



Von 300 erreichbaren Punkten entfallen 36 auf benannte Befunde. Jeder Abzug ist im Bewertungsteil einem Befund zugeordnet.

Rechenweg

Die drei Bewertungsbereiche gehen mit 100, 120 und 80 von insgesamt 300 Punkten in das Gesamtergebnis ein. Aus dem gewichteten Prozentwert ergibt sich die Note.

Bereich	Erreicht	Maximal	Prozent
A · Produktspezifische Eigenschaften	90	100	90,00 %
B · Nutzung und Sicherheit	112	120	93,33 %
C · Meinung und Service	62	80	77,50 %
Summe	264	300	—

$$(90,00 \times 100 + 93,33 \times 120 + 77,50 \times 80) \div 300 = \mathbf{88,00 \text{ Prozent}}$$

88,00 Prozent ergibt nach dem Notenschlüssel die Note 1,6.

Gesamtergebnis

1,6

TESTERGEBNIS

sehr gut

88,00 Prozent · 264 von 300 Punkten

Keine Lizenz zur werblichen Nutzung

Dieses Ergebnis stammt aus einer redaktionellen Prüfung ohne Auftrag des Herstellers. Es besteht keine Lizenz zur Nutzung des Prüfmagazin-Siegels oder des Testergebnisses in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten. Eine Lizenz wird ausschließlich auf Antrag erteilt und trägt eine über pruefmagazin.de prüfbare Lizenznummer.

Prüfnummer 2610000916

Prüfdatum 21.10.2026

Prüfverfahren PM-Norm, zehn
PrüfparameterPrüfart Redaktionell, im Handel
erworben**Geprüft und freigegeben am 21.10.2026**

Prüfmagazin, Qualitätsprüfung

Frankfurt am Main




Dieser Bericht ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de unter der Prüfnummer 2610000916 jederzeit abrufbar — kostenfrei und ohne Anmeldung.

Wettbewerbsumfeld

Produkt	Preis	Kerndaten	Quelle
Trotec TTK 32 E	109,99 EUR	14 L/Tag, 2,1 L Tank, ohne App	guentstiger.de 10/26
Comfee MDDF-16DEN7-WF	139,99 EUR	16 L/Tag, 3 L Tank, App, 45 dB	eBay 08/26
Meaco Arete One 12L	199,00 EUR	12 L/Tag, 2,5 L Tank, 35–38 dB	alternate.de 10/26
Prüfmuster	132,99 EUR	12 L/Tag, 2 L Tank, App, 30–36 dB	Angebotspreis

Preis und Ausstattung



Wie das Feld liegt

Waagrecht steht der Angebotspreis, senkrecht das Ausstattungslevel. Das Prüfmuster ist hervorgehoben.

Die Achsen zeigen den Ausschnitt, in dem die verglichenen Angebote tatsächlich liegen — nicht den gesamten Markt. Ein Punkt weit rechts bedeutet einen höheren Preis innerhalb dieses Feldes, nicht teuer im Absoluten.

Ausstattungslevel sind eine Einordnung aus Leistung, Tank, Vernetzung und Geräuschangabe, keine Messgröße.

Preisstellung des Angebots

Abstand des Angebotspreises zum Normalpreis und zu den Geräten der Vergleichsgruppe; + bedeutet Aufschlag des Prüfmusters.

Normalpreis laut Produktseite	149,99 EUR	–17,00 EUR
Mittelwert der Vergleichsgruppe	149,66 EUR	–16,67 EUR
Trotec TTK 32 E, ohne App	109,99 EUR	+23,00 EUR
Meaco Arete One 12L	199,00 EUR	–66,01 EUR

PREIS JE LITER AM TAG · PRÜFMUSTER

11,08 EUR

PREIS JE LITER AM TAG · MARKTNIVEAU

7,86 – 16,58 EUR

Preise schwanken. Alle Werte sind Momentaufnahmen mit Datum. Der Bericht stellt die Rechnung dar und spricht keine Kaufempfehlung aus.

BEWERTUNGSBEREICH A

Produktspezifische Eigenschaften

90 / 100

90,0 % erreicht · Gewicht 33,3 %

1 Qualität & Verarbeitung

Wirken Material, Verarbeitung und Oberfläche wertig und dem Einsatzzweck angemessen?

46 / 50

92 %

FESTSTELLUNGEN

- Kältekreislauf mit R290, 50 g, geschlossen und wartungsfrei ausgeführt
- Boden um das Gerät blieb nach dem Betrieb trocken
- Dauerentwässerung über Schlauch 110 cm, Anschluss dicht
- Gehäuse auf vier Rollen, Lufteinlass mit Filter

EINSCHRÄNKUNGEN

- Wassertank ohne Deckel oder Sicherung, bei der Entnahme schwappt etwas Wasser

2 Design

Sind Formensprache, Farbgebung und optische Wertigkeit stimmig und funktionsgerecht?

18 / 20

90 %

FESTSTELLUNGEN

- Schlichte Kastenform ohne Zierelemente, 255 × 220 × 445 mm
- Farbring zeigt die Raumfeuchte: blau, grün, rot
- Display erlischt im Schlafmodus nach 10 Sekunden

EINSCHRÄNKUNGEN

- Nur in Weiß, die Produktseite führt als Farbe „Mit App“

3 Größe & Gewicht

Stehen Abmessungen, Masse und Platzbedarf in einem sinnvollen Verhältnis zur Bauart?

26 / 30

87 %

FESTSTELLUNGEN

- Gehäusevolumen 25,0 L gegenüber 28,9 bis 43,7 L der Klasse
- 10 kg netto, unteres Ende der Klasse von 10 bis 15 kg
- Vier Rollen für den Wechsel zwischen Räumen

EINSCHRÄNKUNGEN

- Keine Griffmulde zum Anheben bei 10 kg Gerätemasse
- Aufstellung braucht 50 cm Abstand hinten und 20 cm seitlich

BEWERTUNGSBEREICH B

Nutzung und Sicherheit

112 / 120

93,3 % erreicht · Gewicht 40,0 %

4 Funktionalität

*Erfüllt das Produkt seine Kernaufgabe zuverlässig und mit angemessener Leistung?***37** / 40

92 %

FESTSTELLUNGEN

- 12 L/Tag Nennleistung bei 30 °C und 80 % r. F., 200 W Aufnahme
- Kompressor stoppt im Automatikmodus am eingestellten Zielwert
- Zielfeuchte 30 bis 80 % in 5-%-Schritten, Schaltband ± 3 %
- Abtauautomatik und Betrieb von 5 bis 35 °C
- Betriebskosten 7,4 ct je Stunde bei 0,37 EUR/kWh

EINSCHRÄNKUNGEN

- Tank 2 L gegenüber 2,1 bis 3 L der Klasse, bei Nennleistung sechs Leerungen am Tag

5 Handhabung & Eignung

*Lässt sich das Produkt ohne besonderen Aufwand einrichten und im Alltag bedienen?***35** / 40

88 %

FESTSTELLUNGEN

- App-Kopplung gelang im ersten Versuch, Alexa und Google Home
- Timer 1 bis 24 Stunden für Ein- und Ausschalten
- Kindersicherung sperrt alle Tasten
- Abschaltung bei vollem Tank mit Signalton und Anzeige

EINSCHRÄNKUNGEN

- Serienbefund Geräusch: auf hoher Stufe deutlich hörbares Surren
- WLAN-Kopplung nur im 2,4-GHz-Band

6 Sicherheit

Bestehen im bestimmungsgemäßen Gebrauch erkennbare Risiken, und sind Normen eingehalten?

40 / 40
100 %

FESTSTELLUNGEN

- Schutzabschaltung unter 5 °C und über 38 °C Raumtemperatur
- Kein Kompressorbetrieb ohne korrekt eingesetzten Tank
- Fehlercodes für Verkabelung und Feuchtesensor
- Warnhinweise zu R290 und Mindestraum von 4 m² vollständig
- Schutzklasse I, Netzkabel 150 cm

EINSCHRÄNKUNGEN

BEWERTUNGSBEREICH C

Meinung und Service

62 / 80

77,5 % erreicht · Gewicht 26,7 %

7 Werbeversprechen

Halten die beworbenen Eigenschaften der Prüfung am Muster stand?



8 / 15

53 %

FESTSTELLUNGEN

- Betriebskosten unter 10 ct je Stunde belegt: 7,4 ct
- App, Alexa und Google Home wie beworben steuerbar
- Abschaltung am Zielwert wie beworben

EINSCHRÄNKUNGEN

- Beworbene 30 dB gelten nur für die niedrige Stufe, hohe Stufe bis 36 dB
- Beworbener Wäschemodus ist laut Anleitung der Dauerbetrieb
- Produktseite nennt drei Gänge, die Anleitung zwei Lüfterstufen
- Werbegrafik nennt Farbgrenzen 50 / 70 %, die Anleitung 45 / 65 %

8 Verbrauchermeinung

Welches Bild ergeben die Rückmeldungen von Käufern in der Zusammenschau?



17 / 20

85 %

FESTSTELLUNGEN

- 4,4 von 5 aus 296 Bewertungen, Stichprobe 100 Rezensionen mit 4,57
- 26 Rezensionen bestätigen hohe Wasserausbeute
- 22 Rezensionen loben die App-Steuerung
- 8 Rezensionen nennen schnellere Wäschetrocknung

EINSCHRÄNKUNGEN

- 17 Rezensionen empfinden den Kompressorbetrieb als laut
- 5 Rezensionen bemängeln Verschütten beim Entleeren des Tanks
- 2 Rezensionen berichten von defekt gelieferten Geräten

9 Verpackung & Kennzeichnung

Sind Verpackung, Transportschutz und Pflichtangaben vollständig und verständlich?



12 / 15

80 %

FESTSTELLUNGEN

- CE-Kennzeichnung sichtbar, Hersteller und WEEE-Symbol vorhanden
- Gerät im Karton mit Formteilen gepolstert
- Gedruckte Anleitung auf Deutsch liegt bei

EINSCHRÄNKUNGEN

- Anleitung nennt den Kompressorstart einmal nach 3 Sekunden, einmal nach 3 Minuten
- Ausschalt-Anweisung lautet „um das Gerät einzuschalten“
- Support-Adresse in der Anleitung falsch geschrieben

10

Preis-Leistung

Steht das Angebot in einem angemessenen Verhältnis zum Marktniveau der Klasse?



25 / 30
83 %

FESTSTELLUNGEN

- 132,99 EUR, 17,00 EUR unter dem Normalpreis von 149,99 EUR
- 16,67 EUR unter dem Mittel der Vergleichsgruppe
- App-Steuerung, die das günstigste Vergleichsgerät nicht bietet

EINSCHRÄNKUNGEN

- 11,08 EUR je Liter Tagesleistung gegenüber 7,86 und 8,75 EUR der Klasse

Sieben Stufen je Prüfpunkt

Jeder Prüfpunkt wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufen sind vor der Prüfung festgelegt und für alle Produkte gleich.

Stufe	Bedeutung
5 · vollständig erfüllt	Der Prüfpunkt ist ohne Einschränkung erfüllt. Der Wert liegt auf oder über dem Kategoriestandard. Es besteht kein Anlass zur Beanstandung.
4 · weitgehend erfüllt	Der Prüfpunkt ist erfüllt. Einzelne Abweichungen sind erkennbar, wirken sich im bestimmungsgemäßen Gebrauch aber nicht aus.
3 · erfüllt mit Einschränkung	Der Prüfpunkt ist erfüllt, der Wert liegt jedoch unter dem Kategoriestandard. Die Nutzung bleibt möglich, der Aufwand steigt.
2 · teilweise erfüllt	Der Prüfpunkt ist nur teilweise erfüllt. Die Abweichung ist im Alltag spürbar und schränkt die Nutzung ein.
1 · kaum erfüllt	Der Prüfpunkt ist im Wesentlichen nicht erfüllt. Die bestimmungsgemäße Nutzung ist deutlich beeinträchtigt.
0 · nicht erfüllt	Der Prüfpunkt ist nicht erfüllt. Eine sinnvolle Nutzung im vorgesehenen Sinn ist nicht möglich.
X · ergebnisneutral	Der Prüfpunkt ist an diesem Produkt nicht anwendbar. Er erzeugt keinen Abzug, seine Gewichtung fällt aus der Rechnung.

Was dieser Bericht leistet

Der Bericht dokumentiert eine Funktionsprüfung im Praxiseinsatz. Er ordnet die festgestellten Werte gegen den Kategoriestandard ein und weist jeden Punktabzug einem benannten Befund zu.

Was er nicht leistet

Er ersetzt keine Langzeitprüfung, keine chemische Analyse und keine Prüfung unter Normklima. Er trifft keine Aussage über die Haltbarkeit über den Testzeitraum hinaus und spricht keine Kaufempfehlung aus.

Nachprüfbarkeit

**Prüfnummer 2610000916**

Vollständiger Testbericht über die
Lizenzsuche auf pruefmagazin.de
— kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rechtlicher Hinweis

Schutz von Siegel und Testergebnis

Das Prüfmagazin-Siegel ist markenrechtlich geschützt. Seine Verwendung in Werbung, auf Verpackungen oder in Online-Angeboten setzt eine gültige Lizenz mit Lizenznummer voraus. Ohne Lizenz ist jede werbliche Nutzung des Siegels und des Testergebnisses untersagt. Die Gültigkeit jeder Lizenz ist über die Lizenzsuche auf pruefmagazin.de öffentlich prüfbar.

Prüfmagazin zertifiziert nach eigener PM-Norm — eine private Zertifizierung auf Basis transparenter Prüfkriterien, keine amtliche Prüfung. Bei redaktionellen Prüfungen wird das Muster im Handel erworben; ein Auftrag des Herstellers besteht nicht. Die Prüfarm kennzeichnet ausschließlich Herkunft und Finanzierung der Prüfung.